

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**MINI REO 82710**

415 112 821

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 67 мм

Глубина встройки: 60 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 112 821 B)  
БЕЛЫЙ (415 112 821 W)  
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (415 112 821 MMAT)

NON ADJUSTABLE  
INCL. 1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 2700K / 294lm  
INCL. 1 x LENS SP-10°  
EXCL. LED POWER SUPPLY 1050mA-DC  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 294 lm // 3 W // 90 lm/W  
Светильник: 279 lm // 4 W // 74 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB  
MINI REO SOFTENING LENS  
MINI REO GLASS SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415\\_112\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

MINI REO 82710  
415 112 821

**Совместимость с потолком**




**Подвесной потолок**




**Гипсокартон**




**Штукатурка**




**Дерево**




**Бетон**




**Бетон + штукатурка**



**Stalton + штукатурка**




**Многослойная  
железобетонная плита**




**Многослойная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67  
Количество светильников: 3->13

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2->14(11)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 2->14(11)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9  
300 90 136  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1->12(11)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 10->19

Ссылки по теме


**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MINI REO GLASS SBL  
415 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MINI REO HONEYCOMB  
415 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MINI REO SOFTENING LENS  
415 03 04

MINI REG 82710  
415 112 821

Фото проекта

