

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MINI REO OK 82710

415 222 821

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  67 мм

Глубина встройки: 70 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 222 821 B)
БЕЛЫЙ (415 222 821 W)

ADJUSTABLE 0°- 20°

INCL. 1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 2700K / 294lm

INCL. 1 x LENS SP-10°

EXCL. LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 294 lm // 3 W // 90 lm/W
Светильник: 279 lm // 4 W // 74 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB
MINI REO SOFTENING LENS
MINI REO GLASS SBL


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_222_XXX_HAND.pdf](#)

MINI REO OK 82710
415 222 821


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

MINI REO OK 82710
415 222 821

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 3->13

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9
300 90 136

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1->12(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 10->19

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37 | 6

MINI REO GLASS SBL
415 03 05

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37 | 6

MINI REO HONEYCOMB
415 03 01

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37 | 6

MINI REO SOFTENING LENS
415 03 04

 DELTALIGHT®

MINI REO OK 82710
415 222 821

Спецификация

Фото проекта

