

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

### MINI REO OK 83010

415 222 831

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 67 мм

Глубина встройки: 70 мм

Толщина монтажной поверхности: min.5

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 222 831 B)  
БЕЛЫЙ (415 222 831 W)

ADJUSTABLE 0°- 20°

INCL. 1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 3000K / 307lm

INCL. 1 x LENS SP-10°

EXCL. LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 307 lm // 3 W // 94 lm/W  
Светильник: 292 lm // 4 W // 77 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Аксессуары: MINI REO HONEYCOMB  
MINI REO SOFTENING LENS  
MINI REO GLASS SBL


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству в [415\\_222\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**MINI REO OK 83010**  
415 222 831


**Совместимость с потолком**




**Подвесной потолок**



**Гипсокартон**



**Штукатурка**




**Дерево**

**MINI REO OK 83010**  
415 222 831

Ссылки по теме

**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 3->13

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9  
300 90 136

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1->12(11)

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 10->19

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37 | 6

MINI REO GLASS SBL  
415 03 05

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37 | 6

MINI REO HONEYCOMB  
415 03 01

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



Ø32



Ø37 | 6

MINI REO SOFTENING LENS  
415 03 04

 DELTALIGHT®

MINI REO OK 83010  
415 222 831

Спецификация

Фото проекта

