

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

MONTUR L P 45 LED

232 659 83

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (232 659 83 B)

INCL.LED CLUSTER 13,3W / CRI>80 / 3000K / 1250lm

INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника: Источник света: 1250 lm // 13 W // 94 lm/W

Светильник: 771 lm // 15 W // 50 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.6 КГ

Уровень защиты: IP54

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PLATE 3

CBOX

IP68 CONNECTION KIT

IP68 CONNECTOR 3P




Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [232_659_XX_HAND.pdf](#)

08/12/2017 19:44:08

MONTUR L P 45 LED
232 659 83

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Ссылка на сайт / Техническое описание  СВОХ 216 12 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
---	--	--

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ


Ссылка на сайт / Техническое описание  PLATE 3 229 02 03

Фото проекта

