

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

### OUTFIT L 411 T50

345 01 41

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (345 01 41 W)

DIRECT FIXATION  
ADJUSTABLE 0°- 30° / 350°  
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

G53 // 220-240V / 50-60Hz // TE  
4 x QR-LP111 max.50W

Класс: I

Вес: 4.2 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: 1,0m

Опции: SUSPENSION SET 4 1,6m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству в [345\\_01\\_41\\_HAND.pdf](#)

**OUTFIT L 411 T50**  
345 01 41

**Ссылки по теме**  
**COVERSETS**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100  
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62  
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90  
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62  
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80  
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90  
204 90 90

**Ссылки по теме**  
**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R  
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S  
203 99 56

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SUSPENSION SET 4 1,6m  
328 15 41

Фото проекта

