

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

PINTOR 90 ON 1 92720 DIM7

202 409 21 922 ED7

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 409 21 922 ED7 B)
БЕЛЫЙ (202 409 21 922 ED7 W)

ADJUSTABLE 0°- 65° / 350°
INCL. 1 x LED WHITE 24,3W / CRI>90 / 2700K / 2653lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-20°
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
DIMMING BY 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON

Светодиодная Техника: Источник света: 2653 lm // 24 W // 113 lm/W
Светильник: 2191 lm // 28 W // 78 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.9 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78





Требования: PINTOR 90 TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_409_21_XXX_ED7_HAND.pdf](#)

PINTOR 90 ON 1 92720 DIM7
202 409 21 922 ED7

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78</p> <p>GLASS SBL 78 201 02 05</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78</p> <p>HONEYCOMB 78 201 02 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78</p> <p>SOFTENING LENS 78 201 02 04</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø86</p> <p>PINTOR 90 TUBE 414 06 00</p>
---	---	--	---

PINTOR 90 ON 1 92720 DIM7
202 409 21 922 ED7

Фото проекта

