

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

**PINTOR 90 ON 1 93035 DIM7**

202 409 21 933 ED7

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 409 21 933 ED7 B)  
БЕЛЫЙ (202 409 21 933 ED7 W)

ADJUSTABLE 0°- 65° / 350°  
INCL. 1 x LED WHITE 24,3W / CRI>90 / 3000K / 2752lm  
INCL. 1 x REFLECTOR FL-35°  
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC  
DIMMING BY 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON

Светодиодная Техника: Источник света: 2752 lm // 24 W // 117 lm/W  
Светильник: 2229 lm // 28 W // 80 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.9 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78





Требования: PINTOR 90 TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_409\\_21\\_XXX\\_ED7\\_HAND.pdf](#)

PINTOR 90 ON 1 93035 DIM7  
202 409 21 933 ED7

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø78</p> <p>GLASS SBL 78 201 02 05</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø78</p> <p>HONEYCOMB 78 201 02 01</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø78</p> <p>SOFTENING LENS 78 201 02 04</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø86</p> <p>PINTOR 90 TUBE 414 06 00</p>
---	---	--	---

PINTOR 90 ON 1 93035 DIM7  
202 409 21 933 ED7

Фото проекта

