

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY ON 3 92718 DIM8

414 351 813 921 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 351 813 921 ED8 B)
БЕЛЫЙ (414 351 813 921 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°
INCL.3 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm
INCL.3 x REFLECTOR SP-18°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника: Источник света: 3096 lm // 31 W // 105 lm/W
Светильник: 1786 lm // 36 W // 50 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.9 кг
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE S

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414 351 813 XXX ED8 HAND.pdf](#)

SPY ON 3 92718 DIM8

414 351 813 921 ED8

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА





[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)GLASS SBL 50
413 03 05[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)HONEYCOMB 50
413 03 01[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)LINEAR SPREAD LENS 50
413 03 02[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SOFTENING LENS 50
413 03 04[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SPREAD LENS 50
413 03 03[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SPY TUBE S
414 02 00

Фото проекта

