

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SPY ON 3 93033 DIM8

414 351 813 932 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 351 813 932 ED8 B)
БЕЛЫЙ (414 351 813 932 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°
INCL.3 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm
INCL.3 x REFLECTOR FL-33°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника: Источник света: 3225 lm // 31 W // 110 lm/W
Светильник: 1657 lm // 36 W // 46 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.9 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50






Требования: SPY TUBE S

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_351_813_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

SPY ON 3 93033 DIM8
414 351 813 932 ED8

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 GLASS SBL 50 413 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 HONEYCOMB 50 413 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 SOFTENING LENS 50 413 03 04
Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø50 SPREAD LENS 50 413 03 03	Ссылка на сайт / Техническое описание  30 Ø60 SPY TUBE S 414 02 00		

SPY ON 3 93033 DIM8
414 351 813 932 ED8

Фото проекта

