

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SPYKER 146

222 616 12

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (222 616 12 A)
DARK GREY (222 616 12 N)

INCL.LED CLUSTER 15W / CRI>80 / 3000K / 1020lm
INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1020 lm // 15 W // 68 lm/W
Светильник: 959 lm // 17 W // 56 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 2 КГ
Уровень защиты: IP55
Минимальное расстояние: нет данных




Опции: PIN 11
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [222_613_12_HAND.pdf](#)

SPYKER 146
222 616 12


Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Ссылка на сайт / Техническое описание  СВОХ 216 12 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
--	---	---

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

Ссылка на сайт / Техническое описание  PIN 11 229 01 11

SPYKER 146
222 616 12

Фото проекта

