

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

SUPERLOOP S HC 109 MDL

418 482 109

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (418 482 109 B)

INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m

INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрика 48V-DC

Класс: III

Вес: 3.7 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции:
 SUPERLOOP POWERBOX 48V-DC
 LED POWER SUPPLY 48V-DC
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 DIMMABLE MODULATOR

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_482_109_HAND.pdf](#)







SUPERLOOP S HC 109 MDL
418 482 109

SUPERLOOP-MIDISPY ON 92740 MDL
SUPERLOOP-MIDISPY ON 82720 MDL
SUPERLOOP-SPY ON HP 92733 MDL
SUPERLOOP-SPY ON 92718 MDL
SUPERLOOP-SPY ON 93018 MDL
SUPERLOOP-SPY FOCUS ON 927 MDL

SUPERLOOP-MIDISPY ON 93040 MDL
SUPERLOOP-MIDISPY ON 83020 MDL
SUPERLOOP-SPY ON HP 93033 MDL
SUPERLOOP-SPY ON 92733 MDL
SUPERLOOP-SPY ON 93033 MDL
SUPERLOOP-SPY FOCUS ON 930 MDL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SUPERLOOP POWERBOX H - 48V-DC / 100W 418 48 100 220-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>SUPERLOOP POWERBOX L - 48V-DC / 50W 418 48 050 220-240V / 50-60Hz</p>		

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ


<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MODULATOR 48V-DC / DIM9 300 90 011 48V-DC</p>

Ссылки по теме

COVERSETS


<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>COVERSET R 100 204 00 100</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>COVERSET R 62 204 00 62</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>COVERSET R 90 204 00 90</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>COVERSET S 62 204 62 62</p>
---	---	---	---

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

 DELTALIGHT®

SUPERLOOP S HC 109 MDL
418 482 109

Спецификация

Фото проекта

