

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERLOOP-SPY FOCUS ON 927 MDL

418 365 811 92 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (418 365 811 92 MDL B)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°
 INCL.1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm
 INCL.1 x ADJUSTABLE REFLECTOR 11°-44°
 INCL.1 x CLIP 48V ADAPTOR
 EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
 DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
 Светильник: 392 lm // 12 W // 33 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0.5 КГ
 Уровень защиты: IP20
 Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 48V-DC
 DIMMABLE MODULATOR

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_365_811_XX_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-SPY FOCUS ON 927 MDL
418 365 811 92 MDL


Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 12</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7</p>
--	--	---	---

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MODULATOR 48V-DC / DIM9 300 90 011 48V-DC Количество светильников: 15</p>

SUPERLOOP-SPY FOCUS ON 927 MDL
418 365 811 92 MDL

Фото проекта

