

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SUPERLOOP-SPY ON 93018 MDL

418 361 811 931 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (418 361 811 931 MDL B)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°

INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm

INCL. 1 x REFLECTOR SP-18°

INCL. 1 x CLIP 48V ADAPTOR

EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC

DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W
Светильник: 12 W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50





Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_361_811_XXX_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-SPY ON 93018 MDL 418 361 811 931 MDL


Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 8	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 12	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz Количество светильников: 18	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 7
--	--	---	---




Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание  MODULATOR 48V-DC / DIM9 300 90 011 48V-DC Количество светильников: 15

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  GLASS SBL 50 413 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  HONEYCOMB 50 413 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  LINEAR SPREAD LENS 50 413 03 02	Ссылка на сайт / Техническое описание  SOFTENING LENS 50 413 03 04
Ссылка на сайт / Техническое описание  SPREAD LENS 50 413 03 03	Ссылка на сайт / Техническое описание  SPY TUBE 414 01 00		

SUPERLOOP-SPY ON 93018 MDL
418 361 811 931 MDL

Фото проекта

