

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERLOOP-SPY ON HP 92733 MDL

418 361 21 921 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (418 361 21 921 MDL B)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°

INCL. 1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 2700K / 1923lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

INCL. 1 x CLIP 48V ADAPTOR

EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC

DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 1923 lm // 16 W // 118 lm/W
Светильник: 1003 lm // 20 W // 52 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары: HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

Требования: SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_361_21_XXX_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-SPY ON HP 92733 MDL
418 361 21 921 MDL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W
DIN
300 89 48 100
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 5

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W
300 89 48 150
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 7

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W
DIN
300 89 48 240
100-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 11

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W
300 89 48 90
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 4

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

MODULATOR 48V-DC / DIM9
300 90 011
48V-DC
Количество светильников: 9

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

GLASS SBL 50
413 03 05

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

HONEYCOMB 50
413 03 01

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

LINEAR SPREAD LENS 50
413 03 02

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SOFTENING LENS 50
413 03 04

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SPREAD LENS 50
413 03 03

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SPY TUBE
414 01 00

Фото проекта

