

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity



08/12/2017 18:54:46

Спецификация

SUPERNOVA 125 DOWN-UP

274 96 120

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 96 120 В)
БЕЛЫЙ (274 96 120 W)

INCL.PC SBL
INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m
INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm²

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 5 x 2~MULTI-EVG

4 x T16 21/39W

4 x T16 28/54W

2 x T16 14/24W

Класс: I

Вес: 19 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных







Опции: CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_96_120_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA 125 DOWN-UP 274 96 120



Ссылки по теме

COVERSETS

Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET R 100 204 00 100	Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET R 62 204 00 62	Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET R 90 204 00 90	Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET S 62 204 62 62
Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET S 80 204 80 80	Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET S 90 204 90 90		

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  CABLE BASE R 203 99 55	Ссылка на сайт / Техническое описание  CABLE BASE S 203 99 56
--	--

SUPERNOVA 125 DOWN-UP
274 96 120

Фото проекта

