

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVA65 DIM2

274 95 60 ED2

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 60 ED2 B)
БЕЛЫЙ (274 95 60 ED2 W)

INCL.PC SBL
DIMMING BY DALI / PUSH BUTTON

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 1 x 3~MULTI-EVG DIM

3 x T16 (ho) 24W

3 x T16 (he) 14W

2G11 // 220-240V / 0|50-60Hz // 1 x 2~EVG DIM

2 x TC-L 24W

Класс: I

Вес: 10 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции:
SUSPENSION SET 18 DIM2 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_95_60_ED2_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA 65 DIM2
274 95 60 ED2

Ссылки по теме
ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5
300 90 004 ED5
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
274 94 0710

Ссылки по теме
COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 DIM2 3m
328 18 43 ED2

 DELTALIGHT®

SUPERNOVA 65 DIM2
274 95 60 ED2

Спецификация

Фото проекта

