

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**SUPERNOVA 65 DOWN-UP**

274 96 60


[Ссылка на сайт](#)




Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 96 60 В)  
БЕЛЫЙ (274 96 60 W)


INCL.PC SBL  
INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m  
INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm<sup>2</sup>

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 1 x 3~MULTI-EVG

 3 x T16 (ho) 24W

 3 x T16 (he) 14W

2G11 // 220-240V / 50-60Hz // 1 x 2~EVG

 2 x TC-L 24W

Класс: I

Вес: 10 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_96\\_60\\_HAND.pdf](#)

**SUPERNOVA 65 DOWN-UP**  
274 96 60

**Ссылки по теме**  
**COVERSETS**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100  
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62  
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90  
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62  
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80  
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90  
204 90 90

**Ссылки по теме**  
**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R  
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S  
203 99 56

Фото проекта

