

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVA 6528 DIM1

274 95 6528 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 6528 ED1 B)
БЕЛЫЙ (274 95 6528 ED1 W)

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 46W / CRI>80 / 3000K / 6160lm
INCL.1 x LED POWER SUPPLY 350mA DIM 1
DIMMING BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника: Источник света: 6160 lm // 46 W // 134 lm/W
Светильник: 4382 lm // 53 W // 83 lm/W

120-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 8.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
DALI 1-10V CONVERTOR

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_95_6528_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA 6528 DIM1
274 95 6528 ED1

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



DALI TO 1-10V CONVERTER
385 611 ED5

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
274 94 0710

Ссылки по теме

COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
328 18 43 ED1

 DELTALIGHT®

SUPERNOVA 6528 DIM1
274 95 6528 ED1

Спецификация

Фото проекта

