



Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVA95

274 95 90

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 90 В)
БЕЛЫЙ (274 95 90 W)

INCL.PC SBL

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 4 x 2~MULTI-EVG

4 x T16 14/24W

4 x T16 21/39W

Класс:

I

Вес: 14.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции:

SUSPENSION SET 18 3m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274 95 90 HAND.pdf](#)

08/12/2017 18:56:01




Спецификация


SUPERNOVA95

274 95 90


Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка

Только с помощью

[SUPERNOVA95 RECESSED KIT](#)

Только с помощью

[SUPERNOVA95 RECESSED KIT](#)

Только с помощью

[SUPERNOVA95 RECESSED KIT](#)



Спецификация

SUPERNOVA 95

274 95 90

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SUPERNOVA 95 RECESSED KIT
274 94 1010


Ссылки по теме
COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание



CABLE BASE S
203 99 56

[Ссылка на сайт](#) / Техническое описание

SUSPENSION SET 18 3m
328 18 43

 DELTALIGHT®

SUPERNOVA 95
274 95 90

Фото проекта



Спецификация