

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE 12583

274 95 12 83

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 12 83 B)
БЕЛЫЙ (274 95 12 83 W)

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 235W / CRI>80 / 3000K / 31360lm
INCL.LED POWER SUPPLY

Светодиодная Техника: Источник света: 31360 lm // 235 W // 133 lm/W
Светильник: 24084 lm // 270 W // 89 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 16.6 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION SET 18 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_95_12_83_HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE 12583

274 95 12 83

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø1325
115

SUPERNOVA 125 RECESSED KIT
274 94 1310

Ссылки по теме

COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø100
Ø10
2
2

COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø62
Ø10
2
2

COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø90
Ø10
2
2

COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



62
Ø10
2
2

COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



80
Ø10
2
2

COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



90
Ø10
2
2

COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø57
41

CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



57
57
41

CABLE BASE S
203 99 56

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 3m
328 18 43

Фото проекта

