

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**SUPERNOVALINE 6583**

274 95 06 83

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 06 83 B)  
БЕЛЫЙ (274 95 06 83 W)

INCL.PC SBL  
INCL.LED CLUSTERS 59W / CRI>80 / 3000K / 7840lm  
INCL.LED POWER SUPPLY

Светодиодная Техника: Источник света: 7840 lm // 59 W // 133 lm/W  
Светильник: 5598 lm // 68 W // 83 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 8.7 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION SET 18 3m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_95\\_06\\_8X\\_HAND.pdf](#)

**SUPERNOVALINE 6583**

274 95 06 83

**Ссылки по теме**

**МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø725  
115

SUPERNOVA 65 RECESSED KIT  
274 94 0710

**Ссылки по теме**

**COVERSETS**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø100  
Ø10  
2

COVERSET R 100  
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø62  
Ø10  
2

COVERSET R 62  
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø90  
Ø10  
2

COVERSET R 90  
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



62  
Ø10  
2

COVERSET S 62  
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



80  
Ø10  
2

COVERSET S 80  
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



90  
Ø10  
2

COVERSET S 90  
204 90 90

**Ссылки по теме**

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



Ø57  
41

CABLE BASE R  
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



57  
41  
57

CABLE BASE S  
203 99 56

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 3m  
328 18 43

Фото проекта

