

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**SUPERNOVALINE 6583 PRISMATIC DIM1**

274 95 06 83 PR ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 06 83 PR ED1 B)  
БЕЛЫЙ (274 95 06 83 PR ED1 W)

INCL.PC PRISMATIC  
INCL.LED CLUSTERS 59W / CRI>80 / 3000K / 7840lm  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY  
DIMMING BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника: Источник света: 7840 lm // 59 W // 133 lm/W  
Светильник: 4862 lm // 68 W // 72 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 8.7 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION SET 18 DIM1 3m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_95\\_06\\_8X\\_PR\\_ED1\\_HAND.pdf](#)

**SUPERNOVALINE 6583 PRISMATIC DIM1**  
274 95 06 83 PR ED1

**Ссылки по теме**

**МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



SUPERNOVA 65 RECESSED KIT  
274 94 0710

**Ссылки по теме**

**COVERSETS**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100  
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62  
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90  
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62  
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80  
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90  
204 90 90

**Ссылки по теме**

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R  
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S  
203 99 56

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m  
328 18 43 ED1

SUPERNOVALINE 6583 PRISMATIC DIM1  
274 95 06 83 PR ED1

Фото проекта

