

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVALINE 9583 PRISMATIC DIM1

274 95 09 83 PR ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 95 09 83 PR ED1 B)
БЕЛЫЙ (274 95 09 83 PR ED1 W)

INCL.PC PRISMATIC
INCL.LED CLUSTERS 147W / CRI>80 / 3000K / 19600lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
DIMMING BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника: Источник света: 19600 lm // 147 W // 133 lm/W
Светильник: 12560 lm // 169 W // 74 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 12.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_95_09_83X_PR_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERNOVALINE 9583 PRISMATIC DIM1
274 95 09 83 PR ED1

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SUPERNOVA 95 RECESSED KIT
274 94 1010

Ссылки по теме

COVERSETS

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
328 18 43 ED1

Фото проекта

