

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SUPERNOVALINE SR 42483 DIM1

274 92 0606 83 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (274 92 0606 83 ED1 W)

INCL.PC SBL
INCL.LED CLUSTERS 59W / CRI>80 / 3000K / 7840lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
DIMMING BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника: Источник света: 8136 lm // 60 W // 135 lm/W
Светильник: 6192 lm // 69 W // 90 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Класс: I

Вес: 6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции:
SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM1

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_92_0606_83_ED1_HAND.pdf](#)


SUPERNOVALINE SR 42483 DIM1

274 92 0606 83 ED1

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




WIRELESS CONTROL 5A DIM1
300 90 016 ED1
100-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме


COVERSETS

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
328 18 43 ED1

Фото проекта

