

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVA SR 254 DOWN-UP DIM2

274 93 0312 ED2

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (274 93 0312 ED2 W)

INCL.PC SBL
 INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m
 INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²
 DIMMING BY DALI / PUSH BUTTON

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 1 x 2~MULTI-EVG DIM

2 x T16 (ho) 54W

2 x T16 (he) 28W

Класс: I

Вес: 6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_93_0312_ED2_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA SR 254 DOWN-UP DIM2
274 93 0312 ED2

Ссылки по теме
ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5
300 90 004 ED5
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме
COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S
203 99 56

SUPERNOVA SR 254 DOWN-UP DIM2
274 93 0312 ED2

Фото проекта

