

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**SUPERNOVA SR 424 DOWN-UP DIM2**

274 93 0606 ED2


[Ссылка на сайт](#)




Доступные цвета: БЕЛЫЙ (274 93 0606 ED2 W)

INCL.PC SBL  
 INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m  
 INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm<sup>2</sup>  
 DIMMING BY DALI / PUSH BUTTON

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 2 x 2~MULTI-EVG DIM

 4 x T16 (ho) 24W

 4 x T16 (he) 14W

Класс: I

Вес: 6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S  
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
 WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_93\\_0606\\_ED2\\_HAND.pdf](#)

**SUPERNOVA SR 424 DOWN-UP DIM2**  
274 93 0606 ED2

**Ссылки по теме**  
**ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



WIRELESS CONTROL DIM5  
300 90 004 ED5  
220-240V / 50-60Hz

**Ссылки по теме**  
**COVERSETS**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 100  
204 00 100

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 62  
204 00 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET R 90  
204 00 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 62  
204 62 62

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 80  
204 80 80

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



COVERSET S 90  
204 90 90

**Ссылки по теме**  
**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE R  
203 99 55

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CABLE BASE S  
203 99 56

Фото проекта

