

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

SUPERNOVASR 654 DOWN-UP DIM2

274 93 1212 ED2

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (274 93 1212 ED2 W)

INCL.PC SBL

INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m

INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

DIMMING BY DALI / PUSH BUTTON

G5 // 220-240V / 0|50-60Hz // 3 x 2~MULTI-EVG DIM

6 x T16 (ho) 54W

6 x T16 (he) 28W

Класс: I

Вес: 22 кг

Уровень защиты: IP20










Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274 93 1212 ED2 HAND.pdf](#)

SUPERNOVASR 654 DOWN-UP DIM2

274 93 1212 ED2

Ссылки по теме**ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ**[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)WIRELESS CONTROL DIM5
300 90 004 ED5
220-240V / 50-60Hz**Ссылки по теме****COVERSETS**[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 100
204 00 100[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 62
204 00 62[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 90
204 00 90[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET S 62
204 62 62[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET S 80
204 80 80[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET S 90
204 90 90**Ссылки по теме****КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ**[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)CABLE BASE R
203 99 55[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)CABLE BASE S
203 99 56

SUPERNOVA SR 654 DOWN-UP DIM2
274 93 1212 ED2

Фото проекта

