

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

SUPERNOVAXS RECESSED 330 DIM1
274 86 3224 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 86 3224 ED1 B)
 БЕЛЫЙ (274 86 3224 ED1 W)

INCL.1 x PC SBL
 ADJUSTABLE 0°/8°
 INCL.LED CLUSTER 22W / CRI>80 / 3000K / 2600lm
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC
 DIMMING BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника: Источник света: 2600 lm // 22 W // 118 lm/W
 Светильник: 1854 lm // 25 W // 73 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II


Вес: 2.7 КГ
 Уровень защиты: IP40
 Минимальное расстояние: нет данных

Требования: SUPERNOVA XS RECESSED KIT 330

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274_86_3224_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERNOVAXS RECESSED 330 DIM1
274 86 3224 ED1


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[SUPERNOVAXS RECESSED KIT 330](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[SUPERNOVAXS RECESSED KIT 330](#)



Штукатурка

Только с помощью


[SUPERNOVAXS RECESSED KIT 330](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[SUPERNOVAXS RECESSED KIT 330](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[SUPERNOVAXS RECESSED KIT 330](#)



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью

[SUPERNOVAXS RECESSED KIT 330](#)

SUPERNOVAXS RECESSED 330 DIM1
274 86 3224 ED1

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



SUPERNOVA XS RECESSED KIT 330
274 88 036

SUPERNOVA XS RECESSED 330 DIM1
274 86 3224 ED1

Фото проекта

