

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

TWEETER ON 1 92750 DIM8

206 31 811 923 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (206 31 811 923 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°
 INCL.1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm
 INCL.1 x REFLECTOR WFL-50°
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
 Patented Ex-centric Rotation System

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
 Светильник: 872 lm // 12 W // 73 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 0.7 КГ
 Уровень защиты: IP20
 Минимальное расстояние: нет данных







Аксессуары: TWEETER CLIP + ACCESSORIES

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [206_31_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TWEETER ON 1 92750 DIM8
206 31 811 923 ED8

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø40</p> <p>GLASS SBL 40 201 03 05</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø40</p> <p>HONEYCOMB 40 201 03 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø40</p> <p>LINEAR SPREAD LENS 40 201 03 02</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø40</p> <p>SOFTENING LENS 40 201 03 04</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø40</p> <p>SPREAD LENS 40 201 03 03</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>13 Ø45</p> <p>TWEETER CLIP 201 03 00</p>		

TWEETER ON 1 92750 DIM8
206 31 811 923 ED8

Фото проекта

