



Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

TWEETER ON 1 93050 DIM8

206 31 811 933 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (206 31 811 933 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°
INCL.1 x LED WHITE 10.4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm
INCL.1 x REFLECTOR WFL-50°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
Patented Ex-centric Rotation System

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W
Светильник: 908 lm // 12 W // 76 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 0.7 кг
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: TWEETER CLIP + ACCESSORIES

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [206 31 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)




08/12/2017 18:33:19

TWEETER ON 1 93050 DIM8

206 31 811 933 ED8

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)GLASS SBL 40
201 03 05[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)HONEYCOMB 40
201 03 01[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)LINEAR SPREAD LENS 40
201 03 02[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SOFTENING LENS 40
201 03 04[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SPREAD LENS 40
201 03 03[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

13

TWEETER CLIP
201 03 00

 DELTALIGHT®

TWEETER ON 1 93050 DIM8
206 31 811 933 ED8

Спецификация

Фото проекта

