

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**TWEETER ON 2 92750 DIM8**

206 31 812 923 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (206 31 812 923 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°  
 INCL.2 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm  
 INCL.2 x REFLECTOR WFL-50°  
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC  
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE  
 Patented Ex-centric Rotation System

Светодиодная Техника: Источник света: 2064 lm // 20 W // 105 lm/W  
 Светильник: 1744 lm // 24 W // 73 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.1 КГ  
 Уровень защиты: IP20  
 Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: TWEETER CLIP + ACCESSORIES

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [206\\_31\\_812\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

**TWEETER ON 2 92750 DIM8**  
206 31 812 923 ED8

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**







<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>GLASS SBL 40 201 03 05</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>HONEYCOMB 40 201 03 01</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>LINEAR SPREAD LENS 40 201 03 02</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>SOFTENING LENS 40 201 03 04</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>SPREAD LENS 40 201 03 03</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø45 13</p> <p>TWEETER CLIP 201 03 00</p>		

Фото проекта

