

Date

Name _____

Client _____

Project Name _____



Quote# _____

Type/Quantity _____

TWEETER ON 4 92733 DIM8

280 60 814 922 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (280 60 814 922 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°
 INCL.4 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm
 INCL.4 x REFLECTOR FL-33°
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
 Patented Ex-centric Rotation System

Светодиодная Техника: Источник света: 2972 lm // 28 W // 111 lm/W
 Светильник: 2529 lm // 33 W // 77 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 2.5 кг
 Уровень защиты: IP20
 Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: TWEETER CLIP + ACCESSORIES




Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [280 60 814 XXX ED8 HAND.pdf](#)

TWEETER ON 4 92733 DIM8

280 60 814 922 ED8

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)GLASS SBL 40
201 03 05[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)HONEYCOMB 40
201 03 01[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)LINEAR SPREAD LENS 40
201 03 02[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SOFTENING LENS 40
201 03 04[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SPREAD LENS 40
201 03 03[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)

13

TWEETER CLIP
201 03 00

TWEETER ON 4 92733 DIM8
280 60 814 922 ED8

Фото проекта

