

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**TWEETER ON 4 93033 DIM8**

**280 60 814 932 ED8**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: БЕЛЫЙ (280 60 814 932 ED8 W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°  
 INCL.4 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm  
 INCL.4 x REFLECTOR FL-33°  
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC  
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE  
 Patented Ex-centric Rotation System

Светодиодная Техника: Источник света: 3096 lm // 28 W // 116 lm/W  
 Светильник: 2635 lm // 33 W // 81 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 2.5 КГ  
 Уровень защиты: IP20  
 Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: TWEETER CLIP + ACCESSORIES

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [280\\_60\\_814\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

**TWEETER ON 4 93033 DIM8**  
280 60 814 932 ED8

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**







<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>GLASS SBL 40 201 03 05</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>HONEYCOMB 40 201 03 01</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>LINEAR SPREAD LENS 40 201 03 02</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>SOFTENING LENS 40 201 03 04</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø40</p> <p>SPREAD LENS 40 201 03 03</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт / Техническое описание</a></p>  <p>Ø45 13</p> <p>TWEETER CLIP 201 03 00</p>		

Фото проекта

