



Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity



08/12/2017 19:40:40

Спецификация

TWEETER X P 30 930

206 43 811 930

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: DARK GREY (206 43 811 930 N)

INCL.PC SBL

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Patented Ex-centric Rotation System

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W
Светильник: 439 lm // 8 W // 54 lm/W

120-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.4 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных




Опции: PIN 11
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [206 43 811 XXX HAND.pdf](#)

TWEETER X P 30 930
206 43 811 930

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Ссылка на сайт / Техническое описание  СВОХ 216 12 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
--	---	---

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

Ссылка на сайт / Техническое описание  PIN 11 229 01 11

TWEETER X P 30 930
206 43 811 930

Фото проекта

