

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

YOU-TURN 111

313 01 12

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  121 мм

Глубина встройки: 110 мм

Толщина монтажной поверхности: max.30

Доступные цвета: БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 01 12 W-B)

ADJUSTABLE 0°- 90° / 350°

G53 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-LP111 max.75W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20


Минимальное расстояние: 1,0m

Опции: PLASTERKIT 185
TRANSFO


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313_01_12_HAND.pdf](#)

YOU-TURN 111
313 01 12


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка




Дерево

Только с помощью
[PLASTERKIT 185](#)




Бетон + штукатурка

Только с помощью
[PLASTERKIT 185](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью
[PLASTERKIT 185](#)




Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

Только с помощью
[PLASTERKIT 185](#)

YOU-TURN 111
313 01 12


Ссылки по теме
ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 185
207 01 185

 DELTALIGHT®

YOU-TURN 111
313 01 12

Спецификация

Фото проекта

