



Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

YOU-TURN ON 111 T50 ADM

313 02 12 ADM

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 02 12 ADM B-B)

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 02 12 ADM W-B)

ADJUSTABLE 0°-90° / 350°

INCL. 1 x 3F MULTI ADAPTOR

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

G53 // 220-240V / 50-60Hz // TE

1 x QR-LP111 max.50W

Вес: 1.1 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 1,0m

Класс

I

Требования:










TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313_02_12_ADM_HAND.pdf](#)

YOU-TURN ON 111 T50 ADM 313 02 12 ADM

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz			

YOU-TURN ON 111 T50 ADM
313 02 12 ADM

Фото проекта

