

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**YOU-TURN ON 20 92733 ADM DIM8**

**313 020 21 922 ADM ED8**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 020 21 922 ADM ED8 B-B)  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 020 21 922 ADM ED8 W-B)

ADJUSTABLE 0°-90° / 350°  
INCL.1 x LED WHITE 24,3W / CRI>90 / 2700K / 2653lm  
INCL.1 x REFLECTOR FL-33°  
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC  
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE  
ON REQUEST : CRI > 95  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света)	2653 lm // 24 W // 113 lm/W
Светодиодная Техника (светильник)	2472 lm // 28 W // 88 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 1.6 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I










Требования: TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313\\_020\\_21\\_XXX\\_ADM\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

**YOU-TURN ON 20 92733 ADM DIM8**  
313 020 21 922 ADM ED8

Ссылки по теме

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

YOU-TURN ON 20 92733 ADM DIM8  
313 020 21 922 ADM ED8

Фото проекта

