

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

YOU-TURN ON OPTO 30 83015 ADM DIM1

313 031 21 831 ADM ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 031 21 831 ADM ED1 B-B)
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 031 21 831 ADM ED1 W-B)

ADJUSTABLE 0°-90° / 350°
INCL.1 x LED WHITE 30W / CRI>80 / 3000K / 3946lm
INCL.1 x REFLECTOR SP-15° + EFT FILTER
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 850mA-DC
DIMMING BY 1-10V CONTROL
(EFT = EQUALISING FILTER TECHNOLOGY)
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 3946 lm // 30 W // 136 lm/W
Светодиодная Техника (светильник) 3446 lm // 35 W // 100 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 1.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I

Аксессуары OPTO CLIP + ACCESSORIES










Требования: TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313_031_21_XXX_ADM_ED1_HAND.pdf](#)

YOU-TURN ON OPTO 30 83015 ADM DIM1
313 031 21 831 ADM ED1

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø78 HONEYCOMB 78 201 02 01</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø102 22 Ø83 OPTO CLIP 201 02 00</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø78 SOFTENING LENS 78 201 02 04</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YOU-TURN ON OPTO 30 83015 ADM DIM1
313 031 21 831 ADM ED1

Фото проекта

