DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

Спецификация

YOU-TURN ON OPTO 82715 ADM DIM8

313 021 811 821 ADM ED8

Ссылка на сайт





Доступные цвета:	ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 021 811 821 ADM ED8 B-B) БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 021 811 821 ADM ED8 W-B)

ADJUSTABLE 0°- 90° / 350°
INCL.1 x LED WHITE 10,4W / CRI>80 / 2700K / 1243lm
INCL.1 x REFLECTOR SP-15° + EFT FILTER
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
(EFT = EQUALISING FILTER TECHNOLOGY)
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света)	1243 lm // 10 W // 127 lm/W
Светодиодная Техника (светильник)	1118 lm // 12 W // 93 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 1.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс	I
Аксессуары	OPTO CLIP + ACCESSORIES
Требования:	TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству 313_021_811_XXX_ADM_ED8_HAND.pdf

DELTALIGHT®

Спецификация

YOU-TURN ON OPTO 82715 ADM DIM8

313 021 811 821 ADM ED8

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM H 1m
200 14 410
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM H 2m
200 14 420
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM H 3m
200 14 430
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM IN 1m
200 13 410
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM IN 2m
200 13 420
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM IN 3m
200 13 430
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM ON 1m
200 12 410
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM ON 2m
200 12 420
110-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRACK 3F DIM ON 3m
200 12 430
110-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание



HONEYCOMB 78
201 02 01

Ссылка на сайт / Техническое описание



OPTO CLIP
201 02 00

Ссылка на сайт / Техническое описание



SOFTENING LENS 78
201 02 04

DELTALIGHT®

Спецификация

YOU-TURN ON OPTO 82715 ADM DIM8

313 021 811 821 ADM ED8

Фото проекта