


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS trimless System



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
HF						
010122.1101.4X1.901	T5	×14	G5	580 50 110	580	1,3
010122.1102.4X1.901	T5	1×21	G5	880 50 110	880	1,6
010122.1103.4X1.901	T5	1×24	G5	580 50 110	580	1,3
010122.1104.4X1.901	T5	1×28	G5	1180 50 110	1180	1,9
010122.1105.4X1.901	T5	1×35	G5	1480 50 110	1480	2,2
010122.1106.4X1.901	T5	1×39	G5	880 50 110	880	1,6
010122.1107.4X1.901	T5	1×49	G5	1480 50 110	1480	2,2
010122.1108.4X1.901	T5	1×54	G5	1180 50 110	1180	1,9
DALI						
010122.3103.4X1.901	T5	1×14/24	G5	580 50 110	580	1,3
010122.3106.4X1.901	T5	1×21/39	G5	880 50 110	880	1,6
010122.3107.4X1.901	T5	×35/49	G5	1480 50 110	1480	2,2
010122.3108.4X1.901	T5	1×28/54	G5	1180 50 110	1180	1,9
MULTI						
010122.4103.4X1.901	T5	×14/24	G5	580 50 110	580	1,3
010122.4106.4X1.901	T5	×21/39	G5	880 50 110	880	1,6
010122.4107.4X1.901	T5	×35/49	G5	1480 50 110	1480	2,2
010122.4108.4X1.901	T5	×28/54	G5	1180 50 110	1180	1,9

010122.1101.4 1 1.901

- Плафон
3 растер
4 абжур с плекси
5 Плексиглac
 микропризматический

Версии



ARGUS trimless System

ХАРАКТЕРИСТИКА:

система безрамочных светильников для одной люминесцентной лампы T5 для потолков из гипскартона

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: алюминиевыми торцевыми крышками

Цвет: серый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: lamelka, абжур с плекси (PLX), Плексиглас микропризматический (MPRM)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI, аварийный комплект

Применение: залы продажи, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи, экспозиции, бюро, холлы



Аксессуары





150032.00435 Боковые заглушки модулей ARGUS trimless System (комплект 2 шт.)





150030.00033 Набор соединительных элементов




150032.00034 Соединитель ТИП I




150032.00035 Соединитель ТИП L




150032.00036 Соединитель ТИП T





150032.00037 Соединитель ТИП X




150032.00038 Соединитель ТИП 45° L



150032.00039 Соединитель ТИП 45° P



150032.00040 Соединитель ТИП 60° L




150032.00041 Соединитель ТИП 60° P


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ARGUS trimless System


010122.1101.431.901




010122.1101.451.901




010122.1102.431.901




010122.1102.451.901




010122.1103.431.901




010122.1104.431.901




010122.1104.451.901




010122.1104.441.901




010122.1106.431.901




010122.1107.431.901



010122.1108.431.901



010122.1108.451.901



010122.1108.441.901

