



A-LINE System



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
HF					
01011X.1101.1X1.901	T5	1×28	G5	1174 80 100 1050	2,9
01011X.1102.1X1.901	T5	1×35	G5	1468 80 100 1350	3,3
01011X.1103.1X1.901	T5	1×49	G5	1468 80 100 1350	3,3
01011X.1104.1X1.901	T5	1×54	G5	1174 80 100 1050	2,9
01011X.1105.1X1.901	T5	1×80	G5	1468 80 100 1350	3,3
01011X.1201.1X1.901	T5	2×28	G5	1174 80 100 1050	3,0
01011X.1202.1X1.901	T5	2×35	G5	1468 80 100 1350	3,4
01011X.1203.1X1.901	T5	2×49	G5	1468 80 100 1350	3,4
01011X.1204.1X1.901	T5	2×54	G5	1174 80 100 1050	3,0
DALI					
01011X.3104.1X1.901	T5	1×28/54	G5	1174 80 100 1050	3,0
01011X.3105.1X1.901	T5	1×35/49/80	G5	1468 80 100 1350	3,4
01011X.3203.1X1.901	T5	2×35/49	G5	1468 80 100 1350	3,5
01011X.3204.1X1.901	T5	2×28/54	G5	1174 80 100 1050	3,1
MULTI					
01011X.4104.1X1.901	T5	1×28/54	G5	1174 80 100 1050	3,0
01011X.4105.1X1.901	T5	1×35/49/80	G5	1468 80 100 1350	3,4
01011X.4203.1X1.901	T5	2×35/49	G5	1468 80 100 1350	3,5
01011X.4204.1X1.901	T5	2×28/54	G5	1174 80 100 1050	3,1

01011 1.1101.1 1.901

- Плафон
3 raster
4 абажур с плекси
5 Плексиглас микропризматический
- Цвет
2 серый
3 чёрный

Версии



A-LINE System

ХАРАКТЕРИСТИКА:

система декоративных, подвесных светильников для одной или двух люминесцентных линейных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта

Цвет: серый, черный

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеиватель: lamelka, абжур с плекси (PLX), Плексиглас микропризматический (MPRM)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, холлы, рецепшин, залы продажи, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи

Аксессуары



- 150032.00025 Боковые заглушки модулей A-LINE System
- 150033.00026 (комплект 2 штук)



- 150033.00028 Соединитель линейный A-LINE System для
- 150032.00027 соединения светильников в прямые линии



- 150070.00029 3-полосный провод питания, 175cm

- 150070.00030 4-полосный провод питания, 175cm

- 150070.00031 5-полосный провод питания, 175cm

Подвеска вешалки



- 150060.00062 Подпотолочный подвес МИНИ



- 150061.00063 Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса
- 150062.00064




- 150061.00066 Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса
- 150062.00067 и питающий соединитель




Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

A-LINE System


010112.1101.131.901




010112.1101.141.901




010112.1101.151.901



010112.1201.131.901



010112.1201.141.901



010112.1201.151.901

