



## Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

## **FOCUS**


























Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
Halogen						
010172.11011.11	HF	QR-111	1×100	G53	180 180 300	3,5
010172.11011.12	HF	QR-111	×100	G53	180 180 450	4,9
MH						
010172.11022.11	HF	HIR-CE-111	1×20	G8,5	180 180 300	4,4
010172.11032.11	HF	HIR-CE-111	1×35	G8,5	180 180 300	2,7
010172.11042.11	HF	HIR-CE-111	1×70	G8,5	180 180 300	3,8
010172.11022.12	HF	HIR-CE-111	×20	G8,5	180 180 450	4,9
010172.11032.12	HF	HIR-CE-111	1×35	G8,5	180 180 450	4,6
010172.11042.12	HF	HIR-CE-111	1×70	G8,5	180 180 450	4,0

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный подвесной светильник, предназначенный для галогенных (QR-111) и металлогалогенных источников света с собственным отражателем (HIR-111)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: кольца из алюминия, серые

Способ монтажа: подвесной на тросиках (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип комплектующих: ЭПРА Включает в себя источник: нет ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Способ свечения: прямой

Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционные залы, салоны продажи,

музеи, торговые центры, магазины и зоны ресепшн