



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

## **LUGCLASSIC T8 new PLX**




























Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
060041.1201.805	T8	2×18	G13	650 275 80	2,6
060041.1202.805	T8	2×36	G13	1255 275 80	4,0
060041.1401.805	Т8	4×18	G13	650 650 80	4,0

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

напотолочный светильник со слегка срезанными краями и углами, для линейных

люминесцентных ламп Т8

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип комплектующих: ЭПРА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСТОЧНИК: НЕТ ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Способ свечения: прямой

**Растр / рассеивателя:** абажур с плекси (PLX)

дополнительно

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы,

**применение:** помеще лекционные аудитории