


LUGTRACK 5



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
080011.11101.1	T5	1×35	G5	1472 109 48	1,5
080011.11102.1	T5	1×49	G5	1472 109 48	1,5
080011.11103.1	T5	1×80	G5	1472 109 48	1,5
080011.11201.1	T5	2×35	G5	1530 109 48	1,5
080011.11202.1	T5	2×49	G5	1472 109 48	1,5
080011.11203.1	T5	2×80	G5	1472 109 48	1,5
080011.12101.2	T5	2x1×35	G5	2944 109 48	2,4
080011.12102.2	T5	2x1×49	G5	2944 109 48	2,4
080011.12103.2	T5	2x1×80	G5	2944 109 48	2,4
080011.12201.2	T5	2x2×35	G5	2944 109 48	2,7
080011.12202.2	T5	2x2×49	G5	2944 109 48	2,7
080011.12203.2	T5	2x2×80	G5	2944 109 48	2,7
080011.11104.3	T8	1×58	G13	1472 109 48	1,6
080011.11204.3	T8	2×58	G13	1530 109 48	1,6
080011.12104.4	T8	2x1×58	G13	3060 109 48	2,5
080011.12204.4	T8	2x2×58	G13	3060 109 48	2,8
MULTI					
080011.41103.1	T5	1×35/49/80	G5	1472 109 48	1,5
080011.41203.1	T5	1×35/49/80	G5	1472 109 48	1,5
080011.42103.2	T5	2x1×35/49/80	G5	2944 109 48	2,4
080011.42203.2	T5	2x2×35/49/80	G5	2944 109 48	2,7

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный быстрого монтажа светильник для линейных люминесцентных ламп T5 и T8; светильник конструкция позволяет на быстрый, легкий и инструмента меньше соединения в системах освещения по использованию монтажных элементов

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или для подвеса на цепочках (производитель не предоставляет цепочки и тросики для подвеса)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип комплектующих: ЭПРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: в частности производственные цеха, выставочные залы, склады, оптовые склады, супермаркеты


Применение: объекты с большой площадью: супермаркеты, склады, производственные цеха, логистические центры

Аксессуары



150111.00202 корпус с растером PAR T5

150111.00203 корпус с растером PAR T8



150111.00204 корпус с растером ламелковым T5

150111.00205 корпус с растером ламелковым T8

Каталожная группа: СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

LUGTRACK 5

Аксессуары

	150111.00206	отражатель белый T5
	150111.00207	отражатель белый T8
	150110.00208	отражатель алюминиевый T5
	150110.00209	отражатель алюминиевый T8
	150110.00210	алюминиевый отражатель асимметричный T5
	150110.00211	алюминиевый отражатель асимметричный T8
	150111.00212	отражатель перфорированный T5
	150111.00213	отражатель перфорированный T8
	150110.00214	алюминиевый отражатель узкоструйный T5
	150110.00215	алюминиевый отражатель узкоструйный T8
	150111.00216	заглушка балки чтобы светильник (2 шт.)
	150111.00217	заглушка отражателя
	150111.00218	заглушка отражателя
	150111.00219	соединитель / joint 90°
	150110.00220	соединитель
	150110.00221	соединители питания чтобы светильник

Каталожная группа: СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

LUGTRACK 5

Аксессуары



150110.00222 монтажный держатель



150110.00223 крючок с гайками чтобы светильник



150111.00224 маскировка соединений отражателей T5



150111.00225 маскировка соединений отражателей T8



Кривые силы света

080011.11101.1

