





Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

NUOVO SHOP LED






















Код	Угол распределения света	тип источника	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] LW H	Вес [кг]
HI-CRI							•				
020220.5L068.03	22st	LED	White	3000	2400	3000	>90	30	34	206 159 104	2,0
020220.5L068.04	32st	LED	White	3000	2350	3000	>90	30	34	206 159 104	2,0
020220.5L068.05	42st	LED	White	3000	2450	3000	>90	30	34	206 159 104	2,0
020220.5L078.03	22st	LED	White	4400	3350	3000	>90	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L078.04	32st	LED	White	4400	3150	3000	>90	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L078.05	42st	LED	White	4400	3300	3000	>90	45	50	206 159 104	2,0
Хлеб											
020220.5L033.03	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
020220.5L033.04	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
020220.5L033.05	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
Мясо											
020220.5L021.03	22st	LED	-	2200	1500	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L021.04	32st	LED	-	2200	1450	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L021.05	42st	LED	-	2200	1600	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
Овощи и фрукты											
020220.5L054.03	22st	LED	-	3300	2200	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L054.04	32st	LED	-	3300	2100	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L054.05	42st	LED	-	3300	2200	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
Сыр											
020220.5L056.03	22st	LED	-	3300	2200	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L056.04	32st	LED	-	3300	2100	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L056.05	42st	LED	-	3300	2200	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
Рыбы											
020220.5L042.03	22st	LED	-	3000	2400	-	>80	30	34	206 159 104	2,0
020220.5L042.04	32st	LED	-	3000	2350	-	>80	30	34	206 159 104	2,0
020220.5L042.05	42st	LED	-	3000	2400	-	>80	30	34	206 159 104	2,0
колбасные изделия											
020220.5L017.03	22st	LED	-	2100	1600	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L017.04	32st	LED	-	2100	1550	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L017.05	42st	LED	-	2100	1600	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
Вино,виски, коньяк											
020220.5L055.03	22st	LED	-	3300	2200	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L055.04	32st	LED	-	3300	2100	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
020220.5L055.05	42st	LED	-	3300	2200	-	>80	45	50	206 159 104	2,0
Бутики					<u> </u>				<u> </u>		

Бутики





Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

NUOVO SHOP LED

Код	Угол распределения света	тип источника	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] LW H	Вес [кг]
020230.5L022.03	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
020230.5L022.04	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
020230.5L022.05	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
True Color											
020230.5L011.03	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
020230.5L011.04	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
020230.5L011.05	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-

¹⁾ Толерантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Светильник предназначен для освещения коммерческих помещении (HI-CRI - высокий индекс цветопередачи), а также с помощью правильно подобранныь светодиодных источников (технология FOOD) для освещения прродуктов, дополнительные специальные осветительные Бутики, True Color

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминевый отлив

Цвет: белый-черный

Способ монтажа: к шинопроводу
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: блок питания LED
ВКЛЮчает в себя источник: да
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол распределения света: 22°, 32°, 42°

дополнительно

также доступны: рыба, мясо, хлеб, фрукты и овощи, вино, сыр, HI-CRI, Бутики, True

Color

Применение: продажные помещения т.е. бутики, галереи, торговые центры, автомобильные салоны, музеи, освещение вертикальных плоскостей: Стеллажи, выставки, экспозиции