


# SYSTEM PLUS Halogen



| Код                | Тип | Equipment | тип источника | Мощность [Вт]   | Base   | Размеры [mm]<br>L W H D | Вес [кг] |
|--------------------|-----|-----------|---------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|
| 010272.1010.11.901 | A   | HF        | T5            | ×21             | G5     | 1062 252 61 1000        | 5,4      |
| 010272.1080.11.901 | A   | HF        | T5            | ×39             | G5     | 1062 252 61 1000        | 5,4      |
| 010272.1150.11.901 | A   | HF        | T5            | 2×28            | G5     | 1362 252 61 1300        | 6,6      |
| 010272.1220.11.901 | A   | HF        | T5            | ×54             | G5     | 1362 252 61 1300        | 6,6      |
| 010272.1360.11.901 | A   | HF        | T5            | ×49             | G5     | 1662 252 61 1600        | 7,8      |
| 010272.1430.11.901 | A   | HF        | T5            | ×80             | G5     | 1662 252 61 1600        | 7,8      |
| 010272.4080.11.901 | A   | MULTI     | T5            | ×21/39          | G5     | 1662 252 61 1600        | 7,8      |
| 010272.3080.11.901 | A   | DALI      | T5            | ×21/39          | G5     | 1062 252 61 1000        | 5,5      |
| 010272.4220.11.901 | A   | MULTI     | T5            | ×28/54          | G5     | 1062 252 61 1000        | 5,5      |
| 010272.3220.11.901 | A   | DALI      | T5            | 2×28/54         | G5     | 1362 252 61 1300        | 7,6      |
| 010272.4430.11.901 | A   | MULTI     | T5            | ×35/49/80       | G5     | 1362 252 61 1300        | 6,7      |
| 010272.3430.11.901 | A   | DALI      | T5            | 2×35/49/80      | G5     | 1662 252 61 1600        | 7,8      |
| 010272.1021.11.901 | B   | HF        | T5+QR-111     | 1×21+1×50       | G5+G53 | 1325 252 61 1265        | 6,3      |
| 010272.1031.11.901 | C   | HF        | T5+QR-111     | 2×21+2×50       | G5+G53 | 1588 252 61 1528        | 7,2      |
| 010272.1091.11.901 | B   | HF        | T5+QR-111     | 1×39            | G5+G53 | 1325 252 61 1265        | 6,3      |
| 010272.1101.11.901 | C   | HF        | T5+QR-111     | 2×39            | G5+G53 | 1588 252 61 1528        | 7,2      |
| 010272.1161.11.901 | B   | HF        | T5+QR-111     | 2×28+1×50       | G5+G53 | 1625 252 61 1565        | 9,2      |
| 010272.1171.11.901 | C   | HF        | T5+QR-111     | 2×28            | G5+G53 | 1888 252 61 1828        | 8,4      |
| 010272.1231.11.901 | B   | HF        | T5+QR-111     | 1×54            | G5+G53 | 1625 252 61 1565        | 7,5      |
| 010272.1241.11.901 | C   | HF        | T5+QR-111     | 2×54            | G5+G53 | 1888 252 61 1828        | 8,4      |
| 010272.1301.11.901 | B   | HF        | T5+QR-111     | 1×35            | G5+G53 | 1925 252 61 1865        | 8,8      |
| 010272.1311.11.901 | C   | HF        | T5+QR-111     | 2×35            | G5+G53 | 2188 252 61 2128        | 9,8      |
| 010272.1371.11.901 | B   | HF        | T5+QR-111     | 1×49            | G5+G53 | 1925 252 61 1865        | 8,8      |
| 010272.1381.11.901 | C   | HF        | T5+QR-111     | 2×49            | G5+G53 | 2188 252 61 2128        | 9,8      |
| 010272.1441.11.901 | B   | HF        | T5+QR-111     | 1×80            | G5+G53 | 1925 252 61 1865        | 8,8      |
| 010272.1451.11.901 | C   | HF        | T5+QR-111     | 2×80            | G5+G53 | 2188 252 61 2128        | 9,8      |
| 010272.4091.11.901 | B   | MULTI     | T5+QR-111     | 1×21/39         | G5+G53 | 1325 252 61 1265        | 6,3      |
| 010272.3091.11.901 | B   | DALI      | T5+QR-111     | 1×21/39         | G5+G53 | 1588 252 61 1528        | 7,2      |
| 010272.4101.11.901 | C   | MULTI     | T5+QR-111     | 2×21/39         | G5+G53 | 1325 252 61 1265        | 6,4      |
| 010272.3201.11.901 | C   | DALI      | T5+QR-111     | 2×21/39+2×50    | G5+G53 | 1588 252 61 1528        | 7,3      |
| 010272.4231.11.901 | B   | MULTI     | T5+QR-111     | 1×28/54         | G5+G53 | 1625 252 61 1565        | 7,5      |
| 010272.3231.11.901 | B   | DALI      | T5+QR-111     | 1×28/54         | G5+G53 | 1888 252 61 1828        | 8,4      |
| 010272.4241.11.901 | C   | MULTI     | T5+QR-111     | 2×28/54         | G5+G53 | 1625 252 61 1565        | 7,6      |
| 010272.3241.11.901 | C   | DALI      | T5+QR-111     | 2×28/54+2×50    | G5+G53 | 1888 252 61 1828        | 8,5      |
| 010272.4441.11.901 | B   | MULTI     | T5+QR-111     | 1×35/49/80      | G5+G53 | 1925 252 61 1865        | 8,8      |
| 010272.3441.11.901 | B   | DALI      | T5+QR-111     | 1×35/49/80+1×50 | G5+G53 | 2188 252 61 2128        | 9,8      |
| 010272.4451.11.901 | C   | MULTI     | T5+QR-111     | 2×35/49/80      | G5+G53 | 1925 252 61 1865        | 8,9      |

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

# SYSTEM PLUS Halogen

| Код                | Тип | Equipment | тип источника | Мощность [Вт]   | Base   | Размеры [mm]<br>L W H D | Вес [кг] |
|--------------------|-----|-----------|---------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|
| 010272.3451.11.901 | C   | DALI      | T5+QR-111     | 2×35/49/80+2×50 | G5+G53 | 2188 252 61 2128        | 12,1     |
| 010272.1501.11.901 | -   | HF        | QR-111        | 3×50            | G53    | 1680 410 61 1565        | 7,4      |
| 010272.3501.11.901 | -   | DALI      | QR-111        | 3×50            | G53    | 1680 410 61 1565        | 7,4      |

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративные, системные подвесные светильники; модули доступны в версиях: для ламп T5, для люминисцентных ламп с галогенных источников света QR-111; дугообразные модули предназначены исключительно для галогенных ламп QR-111

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** порошковым покрытием листовая сталь

**Дополнительные элементы:** кольца из алюминия, серые

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** подвесной на тросиках (на заказ)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип комплектующих:** ЭПРА

**Включает в себя источник:** нет

## ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


**Способ свечения:** прямого-отраженного света

**Растр / рассеивателя:** параболический растр матовый (PAR MAT)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО


**Применение:** отели, конференц-залы, современные офисные помещения

## Аксессуары




150032.00007

соединитель типа I с возможностью подключения двух светильников




150032.XXXXX

поперечный соединитель для крепежа светильников с подсветкой лого фирмы, проектируемый специально на заказ клиента




150032.00011

поперечный соединитель для крепежа светильников с отверстиями для колонок



150032.00013

поперечный соединитель для крепежа светильников с отверстиями для колонок и держателя проектора




150032.00012

поперечный соединитель для крепежа светильников с отверстиями для держателя проектора



150032.00008

соединитель типа 90 с возможностью подключения двух светильников под углом 90°




150032.00006

соединитель типа T с возможностью подключения трех светильников



150032.00009

закругленный соединитель типа с90 с возможностью подключения двух светильников под углом 90°



150032.00010

заглушка конца светильника для маскировки монтажных отверстий

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

# SYSTEM PLUS Halogen

## Аксессуары



150032.00014

3 дюймовая колонка, покрашенная в цвет светильника, макс. мощность 10w rms, предназначенная для монтажа в соединителе



150032.00015

3 дюймовая колонка, покрашенная в цвет светильника, макс. мощность 10w rms, предназначенная для монтажа в светильниках с одним кольцом

150032.00199

калонка 6В



150032.00016

держатель универсальный с возможностью крепежа мультимедиа проекторов на 3 или 4 шурупа для соединителей



150062.00060

электрическая подвеска



150062.00061

механическая подвеска

