



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

U-SYSTEM Halogen




















Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2 D3	Вес [кг]
прямый модуль						
010243.00000.50.901	no accessories	-	X-	-	1000 125 200 160 100 119	5,2
010243.01011.51.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	5,3
010243.01011.52.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	5,5
010243.02011.53.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	5,8
010243.02011.54.901	no accessories	QR-111	2×75	G53	1000 125 200	5,2
010243.02011.55.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	5,9
010243.02011.56.901	no accessories	QR-111	2×75	G53	1000 125 200	5,8
010243.03011.57.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	6,1
010243.03011.58.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	6,1
010243.04011.59.901	no accessories	QR-111	4×75	G53	1000 125 200	6,2
иодуль90°						
010253.00000.50.901	no accessories	-	X-	-	1000 125 200	5,2
010253.01011.51.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	6,0
010253.01011.52.901	no accessories	QR-111	×75	G53	1000 125 200	5,9
010253.02011.53.901	no accessories	QR-111	2×75	G53	1000 125 200	6,4

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник встраиваемый в гипсокартонные потолки, для галогенного источника света QR-111, для монтажа в декоративные осветительные системы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: кольца из алюминия, серые

Цвет: черный

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: трансформатор на заказ

Включает в себя источник: нет ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Способ свечения: прямой дополнительно

Применение: залы продаж, бутики, офисы, автомобильные салоны, торговые центры, зоны ресепшн, коридоры, холлы и другие помещения