2.519.595.03
IS10748/03

# LASER BLADE LARGE

## ADJUSTABLE MINIMAL/FRAME LED



**I** ***ATTENZIONE:***
***LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.***

**GB** ***WARNING:***
***THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.***

**F** ***ATTENTION:***
***LA SECUTIE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.***

**D** ***ACHTUNG:***
***DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.***

**NL** ***OPGELET:***
***DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.***

**E** ***ATENCION:***
***LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.***

**DK** ***BEMÆRK:***
***SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.***

**N** ***ADVARSEL:***
***SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.***

**S** ***OBSERVERA!***
***UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.***

**RUS** ВНИМАНИЕ:
МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

**CN** 警告
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。









**N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.**

**N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.**

**N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.**

**NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.**

**N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.**

**N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.**

**N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.**

**N.B.:VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.**

**OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.**

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

注意：在安装 系统时请谨守设备的安装规定。









**I** N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante

**GB** N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.

**F** N.B.: Appareils ne pouvant pas être couverts de matériau d'isolation thermique

**D** N.B.: Geräte nicht geeignet, um mit wärmeisolierendem Material abgedeckt zu werden

**NL** N.B.: Deze apparaten zijn niet geschikt om te worden bedekt met thermisch isolerend materiaal

**E** NOTA: Aparatos no aptos para ser cubiertos de material térmicamente aislante

**DK** N.B.: Armaturerne må ikke dækkes af varmeisolerende materiale.

**N** N.B.: Apparatene passer ikke til å dekkes av termoisolerende materialer.

**S** OBS! Utrustningen får inte täckas över med värmeisolerande material

**RUS** Внимание: Приборы непригодны для покрытия термоизоляционным материалом.

**CN** 灯具不适宜用隔热材料加以覆盖。















| ART | +2 -0 AxB mm | C mm | D mm | F mm | H mm | S mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P740 - P741 - P742 - P743 - P744 - P745 - P746 - P747 - P748 - QE09<br>P750 - P751 - P752 - P753 - P755 - P756 - P757 - QE10 | 75x75 | 350 | 350 | 50 | 120 | 12,5 ÷ 25 |
| P749 - P754 | | | | | 150 | |
| P722 - P723 - P724 - P725 - P726 - P727 - P728 - P729 - P730 - QE07<br>P731 - P733 - P734 - P735 - P737 - P738 - P739 - QE08 | | | | 50 | 120 | 1 ÷ 25 |
| P732 - P736 | | | | | 150 | |


























I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti
GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out
F N'effectuer le câblage au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits
D Schließen Sie den Transformator erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.
E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos
NL Verbind de transformator alleen op het elektrische net nadat u alle producten heeft aangesloten.
DK Tilslut først transformatoren til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.
N Omformeren skal kun kobles til strømnettet etter at tilkoblingen til produktene er gjennomført.
S Anslut transformatorn till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.
RUS Подвести кабель трансформатора к электрической сети, только после соединения с продуктами
CN 只有连接灯具后，才可以把变压器连接到电源线上。









I Per il collegamento elettrico fare riferimento alla marcatura dell'alimentatore.
GB Refer to the marking on the power unit for the electrical connection.
F Pour le raccordement électrique se reporter au marquage du ballast.
D Den Anschluss an das Stromnetz gemäß Kennzeichnung auf dem Vorschaltgerät ausführen.
NL Voor de elektrische aansluiting wordt verwezen naar de markering op de stroomvoorziening.
E Para la conexión eléctrica hacer referencia a las informaciones marcadas en el alimentador.
DK For elektrisk tilslutning, se strømforsyningens mærkning.
N For elektrisk tilkobling, se merking på strømforsyningsenheten.
S För elanslutningen se till märkningen på nätdelen.
RUS Для электрического подключения смотреть маркировку на блоке питания.
CN 连接电线时请参照供电装置上的标记。

| | S mm$^2$ | Y mm | X mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| TCI DC MINI JOLLY | 0,2 - 1,5 | 9 ± 0,5 | ~ 30 | 3 - 8 |
| TRIDONIC | 0,5 - 1,5 | 8,5 ± 9,5 | ~ 40 | / |
| OSRAM OT i DALI | | 8 - 9 | ~ 30 | 7 - 11 |
| PHILIPS Xitanium | 0,2 - 1,5 | 9 ± 0,5 | | / |
| PHILIPS Xitanium .... / m | | 8,5 ± 9,5 | ~ 25 | |
| (*) TCI DC MAXI JOLLY HV DALI | 0,5 - 2,5 | 6 ± 0,5 | ~ 30 | 3 - 8 |
| DC JOLLY HV | 0,5 - 1,5 | 8,6 ±1,5 | | |

## DALI




## TOUCH DIM




**I** I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.

**GB** Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-open button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.

**F** Les articles à câblage numérique peuvent fonctionner avec des variateurs à dispositifs DALI ou à bouton poussoir normalement ouvert (N.O.) à relier conformément au schéma.

**D** Die Geräte mit digitaler Verkabelung können mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit Hilfe eines gemäß Schaltplan anzuschließenden Schließers (N.O.) gedimmt werden.

**NL** De producten met digitale bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of met een N.O. (normally open) knop, die moet worden aangesloten volgens schema.

**E** Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente abierto (N.O.) que se conecta según ilustrado en el esquema.

**DK** Produkter med digital kabelføring kan dæmpes med DALI-anordninger eller med kontakten, som normalt er åben (N.O.) og som skal tilsluttes, som vist.

**N** Produkter med digitalkabler kan dimmes med DALI-anordninger eller med en normalt åpen (NO) trykkbryter som kobles som vist i koblingsskjema.

**S** Produkter med digital kabeldragning kan förses med dimmer. Detta kan göras med DALI-anordningarna eller med en normalt öppen kontakt (N.O.) som ska anslutas enligt schemat.

**RUS** Интенсивность приборов с цифровой проводкой может регулироваться посредством устройств DALI или нормально разомкнутой кнопкой (H.P.), подсоединяемой согласно схеме.

**CN** 带有数字控制装置的设备可以通过 DALI（数字化可寻址调光接口）设备或者一个连接方式如图中所示的常开按钮 (N.O.) 进行亮度调节

**I** Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.

**GB** Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.

**F** Piloter plusieurs produits DALI par bouton (ex : Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) pourrait causer des problèmes de synchronisation entre eux. Ce problème peut être évité en s'équipant de dispositifs supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter directement.

**D** Die Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwischen diesen führen. Dieses Problem lässt sich durch den Einsatz von zusätzlichen Geräten beheben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.

**NL** Het besturen van verschillende DALI producten m.b.v. dezelfde knop (bv.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de producten opleveren. Men kan dit probleem voorkomen door extra systemen aan te sluiten. Voor verdere informatie raden we u aan direct contact met ons op te nemen.

**E** El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.

**DK** Hvis DALI-produkterne styres ved hjælp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme. Dette problem kan undgås, hvis man køber ekstra enheder. For yderligere oplysninger, kontakt os direkte.

**N** Å styre ulike DALI-produkter ved hjelp av en trykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch-dim, push-dim, direct-dim, osv.) vil kunne føre til problemer med synkroniseringen mellom dem. Dette problemet kan løses ved hjelp av noen tilleggsinnretninger. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.

**S** Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan åtgärdas med tilläggsanordningar. För mer information kan du kontakta oss direkt.

**RUS** Управление различными продуктами DALI с помощью кнопки (напр.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim и пр.) может вызвать проблемы синхронизации между ними. Эту проблему можно устранить путем задействования дополнительных устройств. За получением более подробной информации просим Вас связаться с нами непосредственно.

**CN** 通过按钮控制不同的 DALI 产品（例如：触摸调光、切换调光、按压调光、直接调光等）可能会导致产品的同步问题。该问题可通过使用其他额外的装置加以克服。如需了解更多信息，请直接与我们联系。

| | CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>(COURANT MAXI ADMISSIBLE)<br>DALI-LAST<br>DALI VERMOGEN<br>CARGA DALI<br>DALI STRØMSTYRKE<br>BELASTNING FOR "DALI"<br>DALI-BELASTNING<br>МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА<br>DALI 智能调光系统允许的最大电流量 | INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>ADRESSES DALI<br>DALI-ADRESSEN<br>DALI ADRESSEN<br>DIRECCIONES DALI<br>DALI ADRESSER<br>ADRESSER TIL "DALI"<br>DALI-ADRESSER<br>ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI<br>DALI智能调光系统计算机指定控制参数 |
|---|---|---|
| ART. | 2mA | 1 |




INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI - INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALLATION DES ACCESSOIRES - INSTALLATION DER ZUBEHÖRE
INSTALLATIE VAN DE ACCESSOIRES - INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS
INSTALLATION AF TILBEHØR - INSTALLERING AV TILBEHØRET - INSTALLATION AV TILLBEHÖR
МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - 附件的安装




4
art. MY39 - MY40
MW78 - MY42
3
art. MW78
NO


OK
NO
art. MY40
NO
OK
OK
OK


+
OK
+ +
NO


1
CLICK!
2
3 CLICK!














**FRAME**




**MINIMAL**



| ART. | art. MY39 | art. MY40 | art. MW78 | art. MY42 | art. MY14 .05 | art. MY14 .06 | art. MY14 .16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P722 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P723 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P724 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P725 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P726 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P727 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P728 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P729 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P730 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P731 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P732 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P733 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P734-QE07 QE08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P735 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P736 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P737 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P738 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P739 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P740 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P741 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P742 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P743 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P744 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P745 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P746 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P747 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P748 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P749 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P751 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P752-QE09 QE10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P753 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| P754 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P755 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P756 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |
| P757 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / |

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
Замена светодиода
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.
GB Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.
F En cas d'endommage de l'écran de protection le produit ne peut pas être utilizé, contactez le fabricant pour le remplacement.
D Falls das Glas kaputt sein sollte, kann das Produkt nicht verwendet werden. Kontaktieren Sie in dem Fall den Hersteller, um das Glas zu ersetzen.
NL Als het glas gebroken is kan het apparaat niet worden gebruikt en moet u zich tot de fabrikant wenden voor het vervangen van het glas.
E No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.
DK Hvis produktets glas ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med henblik på udskiftning.
N Hvis glasset skulle knuses, kan ikke produktet brukes, og du må ta kontakt med produsenten for å få det skiftet.
S Om glaset går sönder kan inte produkten användas. Kontakta tillverkaren för att byta ut glaset.
RUS В случае разбивания стекла не используйте прибор, обратитесь к его производителю для замены.
CN 且玻璃破碎后产品将不能再使用，须联系生产商予以更换。






Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

2.509.509.00
IS12207/00

# iGuzzini

# LASER BLADE LARGE

## ADJUSTABLE MINIMAL/FRAME LED



تحذير :

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان أمن.

***ATTENZIONE:***
***LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.***

***WARNING:***
***THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.***

***ATENCION:***
***LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.***







ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

**N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.**

**N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.**

**N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.**









ملاحظة: أجهزة غير قابلة للتغطية مواد عازلة حرارياً. عر

**I** **N.B.:** *Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante*

**GB** **N.B.:** *Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.*

**E** **OBS!** *Utrustningen får inte täckas över med värmeisolerande material*















| الصنف<br>ART | AxB<br>+2 -0<br>mm ملم | C<br>mm | D<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P740 - P741 - P742 - P743 - P744 - P745 - P746 - P747 - P748<br>P750 - P751 - P752 - P753 - P755 - P756 - P757 | 75x75 | 350 | 350 | 50 | 120 | 12,5 ÷ 25 |
| P749 - P754 | | | | | 150 | |
| P722 - P723 - P724 - P725 - P726 - P727 - P728 - P729 - P730<br>P731 - P733 - P734 - P735 - P737 - P738 - P739 | | | | 50 | 120 | 1 ÷ 25 |
| P732 - P736 | | | | | 150 | |


























عر أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات.

**I** *Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti*

**GB** *Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out*

**E** *Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos*









عر للتوصيل بالكهرباء قم بالرجوع إلى العلامة المتواجدة على وحدة التغذية.

**I** *Per il collegamento elettrico fare riferimento alla marcatura dell'alimentatore.*

**GB** *Refer to the marking on the power unit for the electrical connection.*

**E** *Para la conexión eléctrica hacer referencia a las informaciones marcadas en el alimentador.*

| | S mm$^2$ | Y mm | X mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| TCI DC MINI JOLLY | 0,2 - 1,5 | 9 ± 0,5 | ~ 30 | 3 - 8 |
| TRIDONIC | 0,5 - 1,5 | 8,5 ± 9,5 | ~ 40 | / |
| OSRAM OT i DALI | | 8 - 9 | ~ 30 | 7 - 11 |
| PHILIPS Xitanium | 0,2 - 1,5 | 9 ± 0,5 | | / |
| PHILIPS Xitanium .... / m | | 8,5 ± 9,5 | ~ 25 | |
| (*) TCI DC MAXI JOLLY HV DALI | 0,5 - 2,5 | 6 ± 0,5 | ~ 30 | 3 - 8 |
| DC JOLLY HV | 0,5 - 1,5 | 8,6 ±1,5 | | |

| الصنف<br>*ART.* | شحنة DALI/ جمل DALI<br>*CARICO DALI / DALI LOAD*<br>*CHARGE DALI*<br>*CARGA DALI* | عناوين DALI<br>*INDIRIZZI DALI*<br>*DALI ADDRESSES*<br>*DIRECCIONES DALI* |
|---|---|---|
| *2mA* | | *1* |










## تركيب الملحقات

**INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI**
**INSTALLING THE ACCESSORIES**
**INSTALACION DE ACCESORIOS**




## DALI




## TOUCH DIM




عر يمكن أن يتم تخفيض إضاءة الأجهزة ذات الكابلات الرقمية؛ وذلك عن طريق استخدام أجهزة الإمداد بالطاقة الكهربائية "دالي" (DALI)، أو عن طريق استخدام زر يكون مفتوحًا في وضعه الطبيعي (N.O) ؛ حيث يتم التوصيل كما هو مبين في المُخطط.

**I** *I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.*

**GB** *Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-open button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.*

**E** *Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente abierto (N.O.) que se conecta según ilustrado en el esquema.*

عر يمكن ان يتسبب التحكم في منتجات "دالي" المختلفة عن طريق الأزرار ، (مثل الأزرار: "تتش - ديم"، "سويتش - ديم"، "بوش- ديم"، دايركت - ديم"، الخ.) ، في حدوث مشاكل تتعلق بعملية التزامن بين هذه الأزرار. وإن كان من الممكن تجنب مثل هذه المشكل، وذلك عن طريق تزويد بعض الاجهزة الإضافية. ندعوكم للاتصال المباشر بالشركة؛ وذلك للحصول على اكبر قدر من المعلومات.

**I** *Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.*

**GB** *Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.*

**E** *El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.*


OK نعم
NO لا


1




CLICK!


2




3 CLICK!


4


3
الصنف
art. MY39 - MY40
MW78 - MY42


الصنف
art. MW78
NO لا


الصنف
art. MY40
OK نعم
NO لا




نعم
NO
لا
OK
نعم
OK
نعم
OK
نعم














**FRAME**




**MINIMAL**



## استبدال الضوء LED

**SOSTITUZIONE DEL LED**
**REPLACING THE LED**
**REEMPLAZO DEL LED**

**تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini .** عر

**I N.B.:** *Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*

**GB N.B.:** *For information on LED replacement please contact iGuzzini.*

**E NOTA:** *Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*

لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بالصانع لاستبداله. عر

**I** *In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.*

**GB** *Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.*

**E** *No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.*

| الصنف ART. | art. MY39 | art. MY40 | art. MW78 | art. MY42 | art. MY14 .05 | art. MY14 .06 | art. MY14 .16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P722 | • | • | • | • | • | • | • |
| P723 | • | • | • | • | • | • | • |
| P724 | • | • | • | • | • | • | / |
| P725 | • | • | • | • | • | • | / |
| P726 | • | • | • | • | • | • | / |
| P727 | • | • | • | • | • | • | • |
| P728 | • | • | • | • | / | • | / |
| P729 | • | • | • | • | / | • | / |
| P730 | • | • | • | • | / | • | / |
| P731 | • | • | • | • | • | • | • |
| P732 | • | • | • | • | • | • | • |
| P733 | • | • | • | • | • | • | / |
| P734 | • | • | • | • | • | • | / |
| P735 | • | • | • | • | • | • | / |
| P736 | • | • | • | • | • | • | • |
| P737 | • | • | • | • | / | • | / |
| P738 | • | • | • | • | / | • | / |
| P739 | • | • | • | • | / | • | / |
| P740 | • | • | • | • | • | • | • |
| P741 | • | • | • | • | • | • | • |
| P742 | • | • | • | • | • | • | / |
| P743 | • | • | • | • | • | • | / |
| P744 | • | • | • | • | • | • | / |
| P745 | • | • | • | • | • | • | • |
| P746 | • | • | • | • | / | • | / |
| P747 | • | • | • | • | / | • | / |
| P748 | • | • | • | • | / | • | / |
| P749 | • | • | • | • | • | • | • |
| P750 | • | • | • | • | • | • | • |
| P751 | • | • | • | • | • | • | / |
| P752 | • | • | • | • | • | • | / |
| P753 | • | • | • | • | • | • | / |
| P754 | • | • | • | • | • | • | • |
| P755 | • | • | • | • | / | • | / |
| P756 | • | • | • | • | / | • | / |
| P757 | • | • | • | • | / | • | / |



*Headquarters iGuzzini illuminazione spa*
*via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy*

## ONLY FOR DALI PRODUCT

*1.154.599.01*
*IS03599/03*

**I** *ATTENZIONE: con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
*Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.*

**GB** *WARNING: with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
*To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.*

**F** *ATTENTION : cette erreur de raccordement risque de bloquer le produit (FIG. 1).*
*Pour rétablir son fonctionnement, appuyer sur le bouton 5 fois de suite pendant 3 secondes comme illustré FIG. 2, après avoir supprimé le défaut.*

**D** *ACHTUNG: Bei diesem Anschlussfehler kann sich das Produkt blockieren (ABB. 1).*
*Zum Zurücksetzen drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden wie in ABB. 2 gezeigt, nachdem der Fehler behoben wurde.*

**NL** *OPGELET: met deze aansluitingsstoring riskeert u dat het product blokkeert. (AFB. 1).*
*Om dit te herstellen moet u 5 keer in 3 seconden op de toets drukken, zoals aangegeven in AFB. 2, nadat de storing is opgelost.*

**E** *ATENCIÓN: con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
*Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.*

**N** *ADVARSEL: med denne koblingsfeilen risikerer produktet å blokkeres (FIG. 1).*
*For å gjenopprette, trykk på knappen 5 ganger i løpet av 3 sekunder, som angitt i FIG. 2, etter at feilen er fjernet.*

**DK** *PAS PÅ: Ved den type fejl i forbindelsen kan man risikere, at produktet låses fast (FIG. 1).*
*For at genoprette funktionen skal man trykke knappen ind 5 gange i 3 sekunder, som vist i FIG. 2, efter at fejlen er blevet udbedret.*

**S** *OBSERVERA! Med detta fel finns det risk för att produkten blockeras (FIG. 1).*
*För att återställa efter att defekten har åtgärdats, tryck ned knappen 5 gånger i 3 sekunder som i FIG. 2.*

**RUS** ВНИМАНИЕ: при наличии этой ошибки соединения продукт может заблокироваться (РИС. 1).
Для восстановления нажмите на кнопку 5 раз за 3 секунды, как указано на РИС. 2, после того как был устранен дефект.

**CN** 注意：出现这种故障时，灯具可能停止运行（1号图表）。
要重新启动，排除故障之后，请按照2号图表按按钮五次，每次三秒钟。

*FIG. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*ABB. 1*
*AFB. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*Fig. 1*
РИС.1
1号图表




*NO*
*NO*
*NON*
*NEIN*
*NEE*
*NO*
*NEI*
*NEJ*
*NEJ*
HET
禁止

*FIG. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*ABB. 2*
*AFB. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*Fig. 2*
РИС.2
2号图表





## ONLY FOR DALI PRODUCT

*1.154.599.01*
*IS03599/03*

**I** *ATTENZIONE: con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
*Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.*

**GB** *WARNING: with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
*To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.*

**F** *ATTENTION : cette erreur de raccordement risque de bloquer le produit (FIG. 1).*
*Pour rétablir son fonctionnement, appuyer sur le bouton 5 fois de suite pendant 3 secondes comme illustré FIG. 2, après avoir supprimé le défaut.*

**D** *ACHTUNG: Bei diesem Anschlussfehler kann sich das Produkt blockieren (ABB. 1).*
*Zum Zurücksetzen drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden wie in ABB. 2 gezeigt, nachdem der Fehler behoben wurde.*

**NL** *OPGELET: met deze aansluitingsstoring riskeert u dat het product blokkeert. (AFB. 1).*
*Om dit te herstellen moet u 5 keer in 3 seconden op de toets drukken, zoals aangegeven in AFB. 2, nadat de storing is opgelost.*

**E** *ATENCIÓN: con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
*Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.*

**N** *ADVARSEL: med denne koblingsfeilen risikerer produktet å blokkeres (FIG. 1).*
*For å gjenopprette, trykk på knappen 5 ganger i løpet av 3 sekunder, som angitt i FIG. 2, etter at feilen er fjernet.*

**DK** *PAS PÅ: Ved den type fejl i forbindelsen kan man risikere, at produktet låses fast (FIG. 1).*
*For at genoprette funktionen skal man trykke knappen ind 5 gange i 3 sekunder, som vist i FIG. 2, efter at fejlen er blevet udbedret.*

**S** *OBSERVERA! Med detta fel finns det risk för att produkten blockeras (FIG. 1).*
*För att återställa efter att defekten har åtgärdats, tryck ned knappen 5 gånger i 3 sekunder som i FIG. 2.*

**RUS** ВНИМАНИЕ: при наличии этой ошибки соединения продукт может заблокироваться (РИС. 1).
Для восстановления нажмите на кнопку 5 раз за 3 секунды, как указано на РИС. 2, после того как был устранен дефект.

**CN** 注意：出现这种故障时，灯具可能停止运行（1号图表）。
要重新启动，排除故障之后，请按照2号图表按按钮五次，每次三秒钟。

*FIG. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*ABB. 1*
*AFB. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*Fig. 1*
РИС.1
1号图表

*NO*
*NO*
*NON*
*NEIN*
*NEE*
*NO*
*NEI*
*NEJ*
*NEJ*
HET
禁止

*FIG. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*ABB. 2*
*AFB. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*Fig. 2*
РИС.2
2号图表






## ONLY FOR DALI PRODUCT

*1.154.599.01*
*IS03599/03*

**I** *ATTENZIONE: con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
*Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.*

**GB** *WARNING: with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
*To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.*

**F** *ATTENTION : cette erreur de raccordement risque de bloquer le produit (FIG. 1).*
*Pour rétablir son fonctionnement, appuyer sur le bouton 5 fois de suite pendant 3 secondes comme illustré FIG. 2, après avoir supprimé le défaut.*

**D** *ACHTUNG: Bei diesem Anschlussfehler kann sich das Produkt blockieren (ABB. 1).*
*Zum Zurücksetzen drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden wie in ABB. 2 gezeigt, nachdem der Fehler behoben wurde.*

**NL** *OPGELET: met deze aansluitingsstoring riskeert u dat het product blokkeert. (AFB. 1).*
*Om dit te herstellen moet u 5 keer in 3 seconden op de toets drukken, zoals aangegeven in AFB. 2, nadat de storing is opgelost.*

**E** *ATENCIÓN: con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
*Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.*

**N** *ADVARSEL: med denne koblingsfeilen risikerer produktet å blokkeres (FIG. 1).*
*For å gjenopprette, trykk på knappen 5 ganger i løpet av 3 sekunder, som angitt i FIG. 2, etter at feilen er fjernet.*

**DK** *PAS PÅ: Ved den type fejl i forbindelsen kan man risikere, at produktet låses fast (FIG. 1).*
*For at genoprette funktionen skal man trykke knappen ind 5 gange i 3 sekunder, som vist i FIG. 2, efter at fejlen er blevet udbedret.*

**S** *OBSERVERA! Med detta fel finns det risk för att produkten blockeras (FIG. 1).*
*För att återställa efter att defekten har åtgärdats, tryck ned knappen 5 gånger i 3 sekunder som i FIG. 2.*

**RUS** ВНИМАНИЕ: при наличии этой ошибки соединения продукт может заблокироваться (РИС. 1).
Для восстановления нажмите на кнопку 5 раз за 3 секунды, как указано на РИС. 2, после того как был устранен дефект.

**CN** 注意：出现这种故障时，灯具可能停止运行（1号图表）。
要重新启动，排除故障之后，请按照2号图表按按钮五次，每次三秒钟。

*FIG. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*ABB. 1*
*AFB. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*FIG. 1*
*Fig. 1*
РИС.1
1号图表

*NO*
*NO*
*NON*
*NEIN*
*NEE*
*NO*
*NEI*
*NEJ*
*NEJ*
HET
禁止

*FIG. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*ABB. 2*
*AFB. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*FIG. 2*
*Fig. 2*
РИС.2
2号图表




iGuzzini

2.519.555.05
IS08590/07

| ART. | corrente assorbita<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая мощность<br>电源电流<br>A | fattore di potenza<br>power factor<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor<br>vermogensfactor<br>factor de potencia<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>фактор мощности<br>功率因数<br>λ |
|---|---|---|
| N137 - N153 - N154 - P956 - P968 - P722 - P740 | 0,041 | 0,93 |
| N138 - N139 - N155 - N156 - P948 - P952 - P957 - P969 - P724 - P725 - P726 - P742 - P743 - P744 | 0,046 | 0,922 |
| N140 - N141 - N157 - N158 - P949 - P953 - P958 - P970 - P728 - P729 - P730 - P746 - P747 - P748 | 0,049 | 0,93 |
| N142 - N159 - N160 - P959 - P971 | 0,042 | 0,9 |
| N143 - N144 - N161 - N162 - P950 - P954 - P960 - P972 - P733 - P734 - P735 - P751 - P752 - P753 | 0,05 | 0,922 |
| N145 - N146 - N163 - N164 - P951 - P955 - P961 - P973 - P737 - P738 - P739 - P755 - P756 - P757 | 0,055 | 0,93 |
| N147 - N165 - P962 - P974 | 0,10 | 0,89 |
| N166 | | |
| N148 - N167 - P963 - P975 | | |
| N149 - N168 - P964 - P976 | | |
| N150 - N169 - P965 - P977 | 0,14 | 0,93 |
| N170 | | |
| N151 - N171 - P966 - P978 | | |
| N152 - N172 - P967 - P979 | | |
| P723 - P727 - P741 - P745 | 0,04 | 0,89 |
| P732 - P736 - P750 - P754 | | 0,84 |


iGuzzini

2.519.555.05
IS08590/07

| ART. | corrente assorbita<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая мощность<br>电源电流<br>A | fattore di potenza<br>power factor<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor<br>vermogensfactor<br>factor de potencia<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>фактор мощности<br>功率因数<br>λ |
|---|---|---|
| N137 - N153 - N154 - P956 - P968 - P722 - P740 | 0,041 | 0,93 |
| N138 - N139 - N155 - N156 - P948 - P952 - P957 - P969 - P724 - P725 - P726 - P742 - P743 - P744 | 0,046 | 0,922 |
| N140 - N141 - N157 - N158 - P949 - P953 - P958 - P970 - P728 - P729 - P730 - P746 - P747 - P748 | 0,049 | 0,93 |
| N142 - N159 - N160 - P959 - P971 | 0,042 | 0,9 |
| N143 - N144 - N161 - N162 - P950 - P954 - P960 - P972 - P733 - P734 - P735 - P751 - P752 - P753 | 0,05 | 0,922 |
| N145 - N146 - N163 - N164 - P951 - P955 - P961 - P973 - P737 - P738 - P739 - P755 - P756 - P757 | 0,055 | 0,93 |
| N147 - N165 - P962 - P974 | 0,10 | 0,89 |
| N166 | | |
| N148 - N167 - P963 - P975 | | |
| N149 - N168 - P964 - P976 | | |
| N150 - N169 - P965 - P977 | 0,14 | 0,93 |
| N170 | | |
| N151 - N171 - P966 - P978 | | |
| N152 - N172 - P967 - P979 | | |
| P723 - P727 - P741 - P745 | 0,04 | 0,89 |
| P732 - P736 - P750 - P754 | | 0,84 |



iGuzzini

2.519.555.05
IS08590/07

| ART. | corrente assorbita<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая мощность<br>电源电流<br>A | fattore di potenza<br>power factor<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor<br>vermogensfactor<br>factor de potencia<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>фактор мощности<br>功率因数<br>λ |
|---|---|---|
| N137 - N153 - N154 - P956 - P968 - P722 - P740 | 0,041 | 0,93 |
| N138 - N139 - N155 - N156 - P948 - P952 - P957 - P969 - P724 - P725 - P726 - P742 - P743 - P744 | 0,046 | 0,922 |
| N140 - N141 - N157 - N158 - P949 - P953 - P958 - P970 - P728 - P729 - P730 - P746 - P747 - P748 | 0,049 | 0,93 |
| N142 - N159 - N160 - P959 - P971 | 0,042 | 0,9 |
| N143 - N144 - N161 - N162 - P950 - P954 - P960 - P972 - P733 - P734 - P735 - P751 - P752 - P753 | 0,05 | 0,922 |
| N145 - N146 - N163 - N164 - P951 - P955 - P961 - P973 - P737 - P738 - P739 - P755 - P756 - P757 | 0,055 | 0,93 |
| N147 - N165 - P962 - P974 | 0,10 | 0,89 |
| N166 | | |
| N148 - N167 - P963 - P975 | | |
| N149 - N168 - P964 - P976 | | |
| N150 - N169 - P965 - P977 | 0,14 | 0,93 |
| N170 | | |
| N151 - N171 - P966 - P978 | | |
| N152 - N172 - P967 - P979 | | |
| P723 - P727 - P741 - P745 | 0,04 | 0,89 |
| P732 - P736 - P750 - P754 | | 0,84 |

## ONLY FOR DALI PRODUCT

2.509.296.01
IS07392/01

iGuzzini

عر

**تنبيه:** خطر حدوث عطل مع هذا الخطأ في التوصيل. **(الشكل ١)**
**لإعادة التنشيط، اضغط على الزر 5 مرات في 3 ثوان كما هو موضح في الشكل 2، بعد التأكد من تلاشي الخطأ.**

I ***ATTENZIONE:*** *con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
**Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.**

GB ***WARNING:****with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
**To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.**

E ***ATENCIÓN:*** *con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
**Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.**

**الشكل 1**
**FIG. 1**




**الشكل 2**
**FIG. 2**





## ONLY FOR DALI PRODUCT

2.509.296.01
IS07392/01

iGuzzini

عر

**تنبيه:** خطر حدوث عطل مع هذا الخطأ في التوصيل. **(الشكل ١)**
**لإعادة التنشيط، اضغط على الزر 5 مرات في 3 ثوان كما هو موضح في الشكل 2، بعد التأكد من تلاشي الخطأ.**

I ***ATTENZIONE:*** *con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
**Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.**

GB ***WARNING:****with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
**To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.**

E ***ATENCIÓN:*** *con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
**Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.**

**الشكل 1**
**FIG. 1**






**الشكل 2**
**FIG. 2**






## ONLY FOR DALI PRODUCT

2.509.296.01
IS07392/01

iGuzzini

عر

**تنبيه:** خطر حدوث عطل مع هذا الخطأ في التوصيل. **(الشكل ١)**
**لإعادة التنشيط، اضغط على الزر 5 مرات في 3 ثوان كما هو موضح في الشكل 2، بعد التأكد من تلاشي الخطأ.**

I ***ATTENZIONE:*** *con questo errore di collegamento il prodotto rischia di bloccarsi (FIG. 1).*
**Per ripristinare, premere il pulsante 5 volte in 3 secondi come in FIG. 2, dopo che il difetto è stato rimosso.**

GB ***WARNING:****with this connection error the product risks to get blocked (FIG. 1).*
**To restore, press the button 5 times in 3 seconds as shown in FIG. 2 after removing the defect.**

E ***ATENCIÓN:*** *con este error de conexión existe un riesgo de bloqueo del producto (FIG. 1).*
**Pare restablecer, oprimir el pulsador 5 veces en 3 segundos según ilustrado en la FIG. 2, después de eliminar el defecto.**

**الشكل 1**
**FIG. 1**






**الشكل 2**
**FIG. 2**




**I** **Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione**
**GB** **Instructions on luminare service operations**
**F** **Instructions pour les opérations de service du luminaire**
**D** **Wartungsanleitung für die Leuchte**
**NL** **Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur**
**E** **Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado**
**DK** **Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur**
**N** **Anvisninger for betjening av lysapparatet**
**S** **Instruktioner för användning av belysningsanordningen**
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**
**Replace the partly exhausted lamp**
**Remplacer la lampe partiellement épuisée**
**Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen**
**Vervang de gedeeltelijk lege lamp**
**Sustituir la lámpara parcialmente agotada**
**Udskift den delvist udtjente pære**
**Skifte ut den delvis utbrente lyspæren**
**Byt ut den delvis förbrukade lampan**
Замена частично отработанной лампочки
更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**
**Switch it off**
**Extinction**
**Ausschaltung**
**Uitschakeling**
**Apagado**
**Slukning**
**Slukking**
**Släckning**
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**
**Open the fixture**
**Ouvrir le luminaire**
**Das Gerät öffnen**
**Open het apparaat**
**Abrir el aparato**
**Åbn armaturet**
**Åpne apparatet**
**Öppna anordningen**
Раскрыть прибор
打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**
**Remove the exhausted lamp**
**Retirer la lampe épuisée**
**Die alte Lampe entnehmen**
**Verwijder de lege lamp**
**Quitar la lámpara agotada**
**Tag den udtjente pære ud**
**Fjerne den utbrente lyspæren**
**Ta bort den förbrukade lampan**
Вынуть старую лампочку
取出老化的灯泡

Portarla in un centro di riciclaggio
Carry it to a recycling centre
La porter dans une déchetterie pour son recyclage
Ordnungsgemäß entsorgen
Breng de lamp naar een recyclingcentrum
Llevarla a un centro de reciclaje
Aflever den på en genbrugsstation
Levere den til en miljøstasjon
Lämna in den till en återvinningsanläggning
Сдать ее в пункт приема утильсырья
将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**
**Introduce the new lamp**
**Installer la lampe neuve**
**Die neue Lampe einsetzen**
**Doe de nieuwe lamp op zijn plek**
**Montar la nueva lámpara**
**Sæt den nye pære i**
**Sette i den nye pæren**
**Sätt i den nya lampan**
Вставить новую лампочку
装入新灯泡

Inserire la nuova lampada nel portalampada
Fit the new lamp into the socket
Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe
Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
Montar la nueva lámpara en el portalámpara
Sæt den nye pære i fatningen
Sette den nye pæren inn i lampeholderen
Sätt i den nya lampan i lamphållaren
Вставить новую лампочку в патрон
将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**
**Re-place the optic**
**Remettre l'optique à sa place**
**Die Optik wieder einsetzen**
**Doe de optiek weer op zijn plaats**
**Volver a montar la óptica**
**Sæt den optiske enhed på plads**
**Innstille linsen**
**Flytta om optiken**
Отрегулировать линзы
重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**
**Perform operative test**
**Procéder à un essai de fonctionnement**
**Eine Funktionsprüfung durchführen**
**Controleer de correcte werking**
**Hacer una prueba de funcionamiento**
**Afprøv funktionen**
**Prøve om den fungerer**
**Utför funktionstest**
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试



**I** **Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione**
**GB** **Instructions on luminare cleaning operations**
**F** **Instructions pour le nettoyage du luminaire**
**D** **Anweisungen zur Reinigung der Leuchte**
**NL** **Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur**
**E** **Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado**
**DK** **Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet**
**N** **Anvisninger for rengjøring av lysapparatet**
**S** **Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen**
**RUS** Инструкции по чистке осветительного прибора
**CN** 照明装置清洁说明

**Pulire l'apparecchio**
**Clean the fixture**
**Nettoyer le luminaire**
**Das Gerät reinigen**
**Reinig het apparaat**
**Limpiar el aparato**
**Rengør armaturet**
**Rengjøre apparatet**
**Rengör anordningen**
Чистка прибора
清洁装置



**Spegnimento**
**Switch it off**
**Extinction**
**Ausschaltung**
**Uitschakeling**
**Apagado**
**Slukning**
**Slukking**
**Släckning**
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecc
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrech
Onderbreek de voeding van het apparaa
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjnin
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



**Spolverare l'ottica esterna**
**Remove dust from the external optic**
**Dépoussiérer l'optique extérieure**
**Die externe Optik abstauben**
**Stof de externe optiek af**
**Quitar el polvo de la óptica exterior**
**Tør støvet af den udvendige optiske enhed**
**Fjerne støv fra den eksterne lysenheten**
**Damma av den yttre optiken**
Вытереть пыль с внешней стороны линз
为外侧光头掸尘



**Lavare l'ottica esterna**
**Wash the external optic**
**Laver l'optique extérieure**
**Die externe Optik waschen**
**Was de externe optiek**
**Lavar la óptica exterior**
**Vask den udvendige optiske enhed**
**Vaske den eksterne lysenheten**
**Rengör den yttre optiken**
Вымыть линзы с внешней стороны
清洁外光头



**Rimuovere l'ottica**
**Remove the optic**
**Retirer l'optique**
**Die Optik abnehmen**
**Verwijder de optiek**
**Quitar la óptica**
**Tag den optiske enhed af**
**Fjerne lysenheten**
**Ta bort optiken**
Снять линзы
取下光头



**Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione**
**Clean the inside of the fixture**
**Nettoyer l'intérieur du luminaire**
**Die Innenseite der Leuchte reinigen**
**Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur**
**Limpiar el interior del aparato de alumbrado**
**Rengør belysningsarmaturets indvendige dele**
**Rengjøre lysapparatet innvendig**
**Rengör belysningsanordningen invändigt**
Протереть осветительный прибор изнутри
清洁照明装置内部



**Riposizionare ottica**
**Re-place the optic**
**Remettre l'optique à sa place**
**Die Optik wieder einsetzen**
**Doe de optiek weer op zijn plaats**
**Volver a montar la óptica**
**Sæt den optiske enhed på plads**
**Innstille linsen**
**Flytta om optiken**
Отрегулировать линзы
重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**
**Perform operative test**
**Procéder à un essai de fonctionnement**
**Eine Funktionsprüfung durchführen**
**Controleer de correcte werking**
**Hacer una prueba de funcionamiento**
**Afprøv funktionen**
**Prøve om den fungerer**
**Utför funktionstest**
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试



**I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti**
**GB Instructions on end-of-life and component disposal**
**F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut**
**D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten**
**NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen**
**E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes**
**DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter**
**N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene**
**S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter**
**RUS** Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы
**CN** 寿命期结束与零件废弃处置说明

**Spegnimento**
**Switch it off**
**Extinction**
**Ausschaltung**
**Uitschakeling**
**Apagado**
**Slukning**
**Slukking**
**Släckning**
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



**Rimuovere la/le lampada/e per la dismissione**
**Remove the lamp(s) for decommissioning**
**Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut**
**Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen**
**Verwijder de lamp(en) voor het recyclen**
**Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho**
**Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse**
**Fjerne lampen/-e som skal kastes**
**Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen**
Вынуть ламочку/и для утилизации прибора
取出需要丢弃的灯泡



**Rimuovere la batteria per la dismissione**
**Remove the battery for decommissioning**
**Retirer la batterie pour sa mise au rebut**
**Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen**
**Verwijder de batterij voor het recyclen**
**Quitar la batería para el desecho**
**Tag batteriet ud til bortskaffelse**
**Fjerne batteriet som skal kastes**
**Ta bort batteriet för bortskaffningen**
Вынуть батарейку для утилизации прибора
取出需要丢弃的电池



**Rimuovere l'apparecchio per la dismissione**
**Remove the fixture for decommissioning**
**Enlever le luminaire pour sa mise au rebut**
**Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen**
**Verwijder het apparaat voor het recyclen**
**Quitar el aparato para el desecho**
**Tag armaturet ud til bortskaffelse**
**Fjerne apparatet som skal kastes**
**Ta bort anordningen för bortskaffningen**
Снять прибор для утилизации
取出需要丢弃的装置



**Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE**
**Send the materials to a WEEE collection centre**
**Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE**
**Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen**
**Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA**
**Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE**
**Aflever materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr**
**Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall**
**Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral**
Сдать материалы в пункт приема утильсырья
将材料送往电气和电子垃圾回收中心