

LEDSTRIP (underscore)

ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATTENTION:

LA SECUTIE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DIJN TOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDien DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPASST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLA, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØR LGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

OBSERVERA!






UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.




ВНИМАНИЕ:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

警告:

为确保该装置安全, 请遵守操作指示; 并于安全场所放置。





I N.B.: Il grado di protezione del sistema, è garantito soltanto se si effettua correttamente l'operazione di siliconatura **S**.

GB N.B.: The degree of protection offered by the system is only guaranteed if the siliconation procedure is performed correctly **S**.

F N.B.: L'indice de protection du système n'est assuré que si l'application de silicone a été effectuée correctement **S**.

D N.B.: Der Schutzgrad des Systems ist nur gewährleistet, wenn die Silikonabdichtung korrekt ausgeführt wird **S**.

NL N.B.: De beschermingsgraad van het systeem is alleen dan gegarandeerd als het silicone goed is aangebracht **S**.

E N.B.: El grado de protección del sistema está garantizado sólo si se realiza correctamente la operación de siliconado **S**.

DK N.B.: Beskyttelsesgraden på systemet kan kun garanteres hvis der påføres silikone på korrekt vis **S**.

N B.: Graden av beskyttelse som tilbys av systemet garanteres kun hvis silikonprosedyren utføres riktig **S**.

S OBS! Systemets skyddsgrad garanteras endast om silikoniseringssproceduren utförs på ett korrekt sätt **S**.

RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Класс электробезопасности системы гарантируется, только если будет правильно выполнена пропитка силиконом. **S**

CN 注意事项：只有在正确地施行了聚硅酮操作之后系统保护的等级才被保证。**S**

ART	MAX m							
	MX36 MWF7 MZ08	MWF8 MZ09	MWF9	MWGO	MWF7 MZ08 + MWF9	MWF8 MZ09 + MWF9	MWF7 MZ08 + MWP3	MWF8 MZ09 + MWP3
M249-M250	5	10*	/	/	/	/	5	10
M251-M252								
M254-M824								
M825-M826								
M827-M828								
M253 - M829	/	/	10	10	5	10	/	/

I E' possibile collegare in serie fino a 10m di Led Strip accettando delle differenze di luminosità sulla linea

GB The in-series connection of LED strips is possible up to 10 m allowing for any differences in luminosity on the line.

F Il est possible de brancher en série jusqu'à 10 mètres de "Led Strip" sous réserve d'accepter des différences de luminosité sur la ligne.

D Es können bis zu 10m "LED Strip" in Serie geschaltet werden, wobei jedoch unterschiedliche Helligkeiten entlang der Linie entstehen.

NL Het is mogelijk tot aan 10 m "Led Strips" op dezelfde serie aan te sluiten als u verschillende lichtintensiteit op de lijn kunt accepteren.

E Se puede conectar en serie hasta 10 m de "Led Strip" aceptando diferencias de luminosidad en la línea.


DK Man kan serieforbinde op til 10 m "Led Strip", hvilket vil medføre forskelle i lysstyrken på linjen.



N Det er mulig å koble opp til 10 m "Led Strip" i serie ved å godta lysforskjeller på linjen.

S Det går att serieansluta upp till 10 m "Led Strip" genom att acceptera ljusskillnaderna på linjen.

RUS Можно последовательно подсоединить вплоть до 10м "Led Strip", допуская разницу в освещении на линии.

CN LED 灯条串联连接可达 10 米，并且线路上灯可以呈现不同的亮度。





NASTRO AUTOAGGLOMERANTE
SELF-VULCANISING TAPE
RUBAN AUTO-SOUDABLE
SELBSTHAFTBAND - (Klebefilm SCOTCH 23 M)
ZELFFUSERENDE TAPE
CINTA AUTOAGGLOMERANTE
(SCOTCH 23 M)

ART	Ampere/m [A]
M249 - M250	
M251 - M252	
M254 - M824	0.45
M825 - M826	
M827 - M828	
M253 - M829	0.4*

- * Se utilizzato con interfaccia MWF9 - MWG0
- * If used with MWF9 - MWG0 interface
- * En cas d'utilisation avec l'interface MWF9 - MWG0
- * Wenn mit Schnittstelle MWF9 - MWG0 verwendet
- * Indien använt med en interface MWF9 - MWG0
- * Si utilizado con interfaz MWF9 - MWG0
- * Hvis anvendt med grænseflade MWF9 - MWG0
- * Hvis brukt med grensesnitt MWF9 - MWG0
- * Om den används med gränsnittet MWF9 - MWG0
- * Если используется интерфейс MWF9 - MWG0
- * 如使用 MWF9 - MWG0 接口

$$L = \frac{25 \times S}{A \times m}$$

S = Sezione cavo in Rame [mm ^2]

A = Ampere/m

m = Metri totali collegati alla Linea

S= Copper cable section [mm ^2]

A= Ampere/m

m= Total metres connected to the line

S= Section du câble en cuivre [mm ^2]

A= Ampères/m

m= Total des mètres raccordés à la ligne

S= Durchmesser Kupferkabel [mm ^2]

A= Ampere/m

m= Summe der an die Linie angeschlossenen Meter

S= Sectie koperen kabel [mm ^2]

A= Ampère/m

m= totaal aangesloten Meters op de Lijn

S= Sección cable de cobre [mm ^2]

A= Ampere/m

m= Metros totales conectados a la línea

S= Tverrsnit kobberkabel [mm ^2]

A= Ampere/m

m= Meter i alt tilsluttet linjen

S= Kabletverrsnitt i kobber [mm ^2]

A= Ampere/m

m= Meter totalt tilkoblet til linjen

S= Kopparkabelns tvärsnitt [mm ^2]

A= Ampere/m

m= Totalt antal meter anslutna till linjen

S= Сечения медного провода [мм ^2]


A= Ампер/м

m= Всего метров, подсоединеных к линии


S= 铜电缆截面 [平方毫米]

A= 安培/米



m= 连接到线路上的总长度 (按米计算)




art. MWF7 - MWF8 - MWP3
MZ08 - MZ09




art MWF9 - MWG0



DALI



TOUCH DIM



I Le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni della corrente del $\pm 5\%$ rispetto al valore nominale.

La conformità alla norma è garantita soltanto utilizzando alimentatori iGuzzini (art.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) od equivalenti di tipo SELV che rispondano alle vigenti norme C.E.I.

GB The performance level and safety of the lighting fixture are only guaranteed for oscillations of $\pm 5\%$ in the current, in relation to the nominal value.

Conformity with the standard is guaranteed only if either iGuzzini ballasts (item code MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) or equivalent SELV type ballasts which comply with current C.E.I. regulations are used.

F Les performances et la sécurité de l'appareil ne sont assurées que pour des oscillations de courant de $\pm 5\%$ par rapport à la valeur nominale.
La conformité à la norme n'est assurée qu'en cas d'utilisation de ballasts iGuzzini (réf. : MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) ou équivalents type SELV conformes aux normes C.E.I.

D Die Leistungen und die Sicherheit des Geräts sind nur für vom Vorschaltgerät abgehende Spannungsschwankungen von $\pm 5\%$ in Bezug auf den Nennwert gewährleistet.
Die Übereinstimmung mit den Vorschriften ist nur bei Verwendung von iGuzzini-Netzteilen (Art.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) oder gleichwertigen des Typs SELV, die den gültigen CEI-Bestimmungen entsprechen, gewährleistet.

NL De prestaties en veiligheid van het apparaat zijn alleen gegarandeerd voor spanningsvariaties van $\pm 5\%$ ten opzichte van de nominale waarde.

De conformiteit aan de norm wordt alleen gegarandeerd als u iGuzzini voorschakelapparaten gebruikt (art.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) of overeenkomstige, van het type SELV, die aan de geldende C.E.I. normen voldoen.

E Las prestaciones y la seguridad del aparato están garantizada solamente con oscilaciones de la corriente del $\pm 5\%$ respecto al valor nominal.

La conformidad a la norma se garantiza solamente con el uso de alimentadores iGuzzini (art. MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) o equivalentes de tipo SELV que cumplen las normas vigentes C.E.I.

DK Armaturets ydelse og sikkerhed kan kun garanteres ved strømudsving på $\pm 5\%$ i forhold til den nominelle værdi.

Oplydelse af reglerne garanteres kun ved brug af strømforsyningenheder fra iGuzzini (art.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) eller tilsvarende af typen SELV, der opfylder kravene i C.E.I.-standarderne.

N Ytelsesnivået og sikkerheten til lysarmaturen kan kun garanteres for svingninger på $\pm 5\%$ i strømmen, i forhold til nominelle verdi.


Samsvar med forskriften garanteres bare ved bruk av transformatorer fra iGuzzini (art.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) eller tilsvarende av typen SELV som overensstår gjeldende forskrifter C.E.I.

S Utrustningens prestanda och säkerhet garanteras endast vid en strömoscillation på $\pm 5\%$ i förhållande till nominellt värde.




Överensstämmelse med standard garanteras endast genom att använda nätaggregat av typ iGuzzini (art.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) eller motsvarande av typ SELV som överensstämmer med gällande C.E.I.-standard.

RUS Соответствие нормативу гарантируется только при использовании блоков питания iGuzzini (арт.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) или аналогичных типа SELV, отвечающим действующим нормативам ЕЭС.

CN 只有在使用iGuzzini的供电器(MWF7/MWF8/MZ08/MZ09 产品)或者与之相同的SELV类型的符合C.E.I. 法规的 供电器情况下，产品的合格性才能够被保证。









INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALLATION DES ACCESSOIRES
INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE
HET INSTALLEREN VAN DE ACCESSOIRES
INSTALACION DE ACCESORIOS
INSTALLATION AF TILBEHØR
INSTALLERING AV TILBEHØR RET
INSTALLATION AV TILLBEHÖR
МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
附件的安装




SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D N.B.: Bezuglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
NL NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
E N.B.: DK N.B.: For udskifting af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN 注意: 有关发光二极管照明替换信息,请联系 iGuzzini 公司。


ACCESSORI PROFILI
PROFILES ACCESSORIES
ACCESSIONS PROFILS
ZUBEHOER PROFILE
PROFIEL ONDERDELEN
ACCESORIOS PERFILES
TILBEHØR PROFILER
TILBEHØR PROFILER
ACCESSOARER PROFILER
 Аксессуары профилей
 配件配置文件



MWR7 + (M253)



MWR5 + (M253)



I N.B.: Il grado di protezione del sistema, è garantito soltanto se si effettua correttamente l'operazione di siliconatura S.

GB N.B.: The degree of protection offered by the system is only guaranteed if the siliconation procedure is performed correctly S.

F N.B.: L'indice de protection du système n'est assuré que si l'application de silicone a été effectuée correctement S.

D N.B.: Der Schutzgrad des Systems ist nur gewährleistet, wenn die Silikonabdichtung korrekt ausgeführt wird S.

NL N.B.: De beschermingsgraad van het systeem is alleen dan gegarandeerd als het silicone goed is aangebracht S.

E N.B.: El grado de protección del sistema está garantizado sólo si se realiza correctamente la operación de siliconado S.

DK N.B.: Beskyttelsesgraden på systemet kan kun garanteres hvis der påføres silikone på korrekt vis S.

N N.B.: Graden av beskyttelse som tilbys av systemet garanteres kun hvis silikonproseduren utføres riktig S.

S OBS! Systemets skyddsgrad garanteras endast om silikoniseringssproceduren utförs på ett korrekt sätt S.



RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Класс электробезопасности системы гарантируется, только если будет правильно выполнена пропитка силиконом.

CN 注意事项：只有在正确地施行了聚硅酮操作之后系统保护的等级才被保证。S




art. M824 - M826
M827 - M828

Sn


STAGNARE
COAT WITH TIN
ETAMER
VERZINNEN
VERTINNEN
ESTAÑAR
FORSEGLE
LÖD
ЛУЖЕНЬЕ
锡焊




ART	A (mm)
MXK3 - MXK4 - MXK6 - MXK7 MXK8 - MXK9 - MXL0 - MXL1 MXL2 - MXL3 - MXQ3	12
MXK5 - MXN8 - MXQ4 - MXQ5	2





- I **N.B.:** Con questa operazione non viene più garantito il grado di protezione.
GB N.B.: The protection degree is no longer guaranteed after this operation.
F N.B.: Suite à cette opération, l'indice de protection n'est plus garanti.
D N.B.: Durch Ausführen dieser Operation ist der Schutzgrad nicht mehr garantiert.
NL N.B.: Als u deze handeling uitvoert wordt de beschermingsgraad niet meer gegarandeerd.
E N.B.: Con esta operación no se garantiza el grado de protección.
DK N.B.: Med denne handling garanteres beskyttelsesgraden ikke længere.
N N.B.: Med dette inngrepet er ikke beskyttelsesgraden garantert lenger.
S OBS! Skyddsklassen garanteras inte efter att denna operation har utförts.
- RUS ПРИМЕЧАНИЕ:** При выполнении этой операции степень защиты более не гарантируется
CN 注意: 进行此操作后将无法保证其防护等级。






OK




NO



art.
MXM4




art. MXK3
MXK4



ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
ALIMENTATION
EINSPEISUNG
STROOMVERZORGING
ALIMENTACION
STRÖMFORSYNING
STRÖMFORSYNING
ELFÖRSÖRJNING
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
电源


OK

NO




(MXK4)


MIN Ø3mm




(MXK3)




START





END





art M249 - M250 - M251
M252 - MI59 - MI60
MI61




art M824 - M826 - M827
M828 - ME33 - ME34
ME35




OK




art MXM0 - MXM1
MXM2 - MXM3




(MXK4)



(MXK3)




$\varnothing 2,9$ mm




art. MXM5

OK






NO







$\varnothing 2,9$ mm

art. MXL0
MXL1




art. MXK6
MXK7












art M249 - M250 - M251
M252 - MI59 - MI60
MI61




art M824 - M826 - M827
M828 - ME33 - ME34
ME35






art M249 - M250 - M251 M252 - MI59 - MI60 MI61	art M824 - M826 - M827 M828 - ME33 - ME34 ME35
--	--











art. M253




art. MXK5



art. MXK5



2



4




5

3

6


art M249 - M250 - M251
M252 - MI59 - MI60
MI61

art M824 - M826 - M827
M828 - ME33 - ME34
ME35




7


18



NO








OK



NO


art MXM0 - MXM1
MXM2 - MXM3















Sn

STAGNARE
COAT WITH TIN
ETAMER
VERZINNEN
VERTINNEN
ESTAÑAR
FORSEGLE
LÖD
ЛУЖЕННЫЕ
锡焊




art. MXQ5







art M253





OK




NO



art MXQ9 - MXR0





LEDSTRIP (underscore)

تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزم بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

ATTENZIONE:






LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:


THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLA, ES NECESARIO CONSERVARLAS.



الصنف art. MWR5







ملاحظة: درجة حماية النظام مضمونة فقط إذا تمت عملية السلاكتة (معالجة بالسيليكون) بالشكل الصحيح S . عر

I N.B.: Il grado di protezione del sistema, é garantito soltanto se si effettua correttamente l'operazione di siliconatura S.

GB N.B.: The degree of protection offered by the system is only guaranteed if the siliconation procedure is performed correctly S.

E N.B.: El grado de protección del sistema está garantizado sólo si se realiza correctamente la operación de siliconado S.



MAX m ⚡

كابح ALIMENTATORE -BALLAST -ALIMENTADOR

الصنف ART	MWF7 MZ08	MX36 MWF8 MZ09	MWF9	MWG0	MWF7 MZ08 + MWF9	MWF8 MZ09 + MWF9	MWF7 MZ08 + MWP3	MWF8 MZ09 + MWP3
M249-M250 M251-M252 M254-M824 M825-M826 M827-M828	5	10*	/	/	/	/	5	10
M253 - M829	/	/	10	10	5	10	/	/


يمكن القيام بتوسيع تسلسلي وإن على عاليه 10 متر من Led Strip ضمن المرونة على اختلاف في الإنارة على الخط . عر

I E' possibile collegare in serie fino a 10m di Led Strip accettando delle differenze di luminosità sulla linea



GB The in-series connection of LED strips is possible up to 10 m allowing for any differences in luminosity on the line.

E Il est possible de brancher en série jusqu'à 10 mètres de "Led Strip" sous réserve d'accepter des différences de luminosité sur la ligne.

الصنف art. M253 - M829




الصنف



شرريط يتكثّل ذاتيًّا

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE
SELF-VULCANISING TAPE
CINTA AUTOAGGLOMERANTE
(SCOTCH 23 M)

ART	ampere/m [A]
M249 - M250	
M251 - M252	
M254 - M824	0.45
M825 - M826	
M827 - M828	
M253 - M829	0.4*



* MWG0 - MWF9 في حالة استعماله مع واجهة *

* Se utilizzato con interfaccia MWF9 - MWG0

* If used with MWF9 - MWG0 interface

* Si utilizado con interfaz MWF9 - MWG0

$$L = \frac{25 \times S}{A \times m}$$

مليمتر مربع = مقطع كابل من النحاس [mm²]
أمبير/متر = A
مجموع الأمتار الموصولة بالخط = M

S = Sezione cavo in Rame [mm²]

A = Ampere/m

m = Metri totali collegati alla Linea

S = Copper cable section [mm²]




A= Ampere/m

m= Total metres connected to the line


S = Sección cable de cobre [mm²]

A= Ampere/m


m= Metros totales conectados a la línea



الصنف art. MWF7 - MWF8 - MWP3
MZ08 - MZ09



الصنف art MWF9 - MWG0




يتم ضمان عمل وسلامة المهاجر فقط إذا كان تردد التيار يعادل $\pm 5\%$ مقارنة مع القيمة الاسمية.
يتم ضمان التوافق، فقط إذا كانت كواكب iGuzzini (سلعة رقم MWF7/MWF8/MZ08/MZ09)
متوفقة مع النظم السائدة وأخذت من قبل مجموعة الدول الأوروبية أو ما يشابهها من نوع SELV.


I Le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni della corrente del $\pm 5\%$ rispetto al valore nominale.
La conformità alla norma è garantita soltanto utilizzando alimentatori iGuzzini (art.: MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) o equivalenti di tipo SELV che rispondano alle vigenti norme C.E.I.

GB The performance level and safety of the lighting fixture are only guaranteed for oscillations of $\pm 5\%$ in the current, in relation to the nominal value.
Conformity with the standard is guaranteed only if either iGuzzini ballasts (item code MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) or equivalent SELV type ballasts which comply with current C.E.I. regulations are used.



E Las prestaciones y la seguridad del aparato están garantizada solamente con oscilaciones de la corriente del $\pm 5\%$ respecto al valor nominal.
La conformidad a la norma se garantiza solamente con el uso de alimentadores iGuzzini (art. MWF7/MWF8/MZ08/MZ09) o equivalentes de tipo SELV que cumplen las normas vigentes C.E.I.



DALI




TOUCH DIM



تركيب الملحقات

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALACION DE ACCESORIOS



استبدال الضوء LED

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini



I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.


E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

لمحة إكسسوارات


ACCESSORI PROFILI
PROFILES ACCESSORIES
ACCESORIOS PERFILES




MWR6 + (M824 - M826
M827 - M828)




MWR5 + (M249 - M250
M251 - M252)








MWR6 + (M249 - M250
M251 - M252)



MWR7 + (M253)



MWR5 + (M253)



ملاحظة: درجة حماية النظام مضمونة فقط إذا تمت عملية السلكنة (معالجة بالسيليكون) بالشكل الصحيح S . عر





I N.B.: Il grado di protezione del sistema, è garantito soltanto se si effettua correttamente l'operazione di siliconatura S.

GB N.B.: The degree of protection offered by the system is only guaranteed if the siliconation procedure is performed correctly S.

E N.B.: El grado de protección del sistema está garantizado sólo si se realiza correctamente la operación de siliconado S.

الصنف art. M824 - M826

M827 - M828



ملحوظة هامة: بتنفيذ تلك العملية لا يمكن ضمان مستوى الحماية. عر

I N.B.: Con questa operazione non viene più garantito il grado di protezione

GB N.B.: The protection degree is no longer guaranteed after this operation.

E N.B.: Con esta operación no se garantiza el grado de protección.

الصنف ART

مل
A (mm)

MXK3 - MXK4 - MXK6 -MXK7


MXK8 - MXK9 - MXL0 - MXL1














MXL2 - MXL3 - MXQ3


MXK5 - MXN8 - MXQ4 - MXQ5

12

2













الصنف

art.
MXM4



الصنف art. MXK3
MXK4




مصدر التيار
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
CEBADOR

نعم OK


NO ✕

(MXK4)

MIN Ø3mm ملم








(MXK3)



START

END








نعم

NO ✕


art M249 - M250 - M251
M252 - MI59 - MI60
MI61





الصنف art M824 - M826 - M827
M828 - ME33 - ME34
ME35




(MXK4)





(MXK3)











نعم




لا















art M249 - M250 - M251
M252 - MI59 - MI60
MI61










art M824 - M826 - M827
M828 - ME33 - ME34
ME35






art M249 - M250 - M251 M252 - MI59 - MI60 MI61	art M824 - M826 - M827 M828 - ME33 - ME34 ME35
--	--










الصنف art. M253







art. MXK5



art. MXK5



2






art M249 - M250 - M251

M252 - MI59 - MI60
MI61

art M824 - M826 - M827



M828 - ME33 - ME34
ME35



نعم
OK




NO




نعم
OK









NO







الصنف art MXM0 - MXM1
MXM2 - MXM3







art. MXQ5





art. MXQ5




2





1



8





الصنف art M253



نعم OK



لا NO





Sn
الزنك
STAGNARE
WELD
ESTANAR

STAGNARE
WELD
ESTANAR

6

+	+
R-	R-
G-	G-
B-	B-



1.154.544.00
ISO0766/05
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДА
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

D N.B.: Bezuglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

CN 注意: 如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**

RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО EN 62471: 2008

CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 EN 62471: 2008



1.154.544.00
ISO0766/05
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДА
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

D N.B.: Bezuglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

CN 注意: 如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**

RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО EN 62471: 2008

CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 EN 62471: 2008



1.154.544.00
ISO0766/05
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДА
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

D N.B.: Bezuglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

CN 注意: 如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**

RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО EN 62471: 2008

CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 EN 62471: 2008



2.509.216.00
IS05718/01

استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

عر

. EN 62471: 2008 فئة الخطير 1، حسب مقاييس

I Gruppo di rischio 1, secondo norma EN 62471: 2008

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard EN 62471: 2008

E Grupo de riesgo 1, según norma EN 62471: 2008

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

عر

. EN 62471: 2008 فئة الخطير 1، حسب مقاييس

I Gruppo di rischio 1, secondo norma EN 62471: 2008

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard EN 62471: 2008

E Grupo de riesgo 1, según norma EN 62471: 2008

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

عر

. EN 62471: 2008 فئة الخطير 1، حسب مقاييس

I Gruppo di rischio 1, secondo norma EN 62471: 2008

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard EN 62471: 2008

E Grupo de riesgo 1, según norma EN 62471: 2008

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

عر

. EN 62471: 2008 فئة الخطير 1، حسب مقاييس

I Gruppo di rischio 1, secondo norma EN 62471: 2008

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard EN 62471: 2008

E Grupo de riesgo 1, según norma EN 62471: 2008

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

عر

. EN 62471: 2008 فئة الخطير 1، حسب مقاييس

I Gruppo di rischio 1, secondo norma EN 62471: 2008

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard EN 62471: 2008







E Grupo de riesgo 1, según norma EN 62471: 2008

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini . عر







I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

I	Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione
GB	Instructions on luminare service operations
F	Instructions pour les opérations de service du luminaire
D	Wartungsanleitung für die Leuchte
NL	Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur
E	Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado
DK	Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur
N	Anvisninger for betjening af lysapparatet
S	Instruktioner för användning av belysningsanordningen
RUS	Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
CN	照明装置检修操作说明

<p>Sostituire la lampada parzialmente esausta Replace the partly exhausted lamp REMPLACER la lampe partiellement épuisée Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen Vervang de gedeeltelijk lege lamp Sustituir la lámpara parcialmente agotada Udskift den delvist udtjente pære Skifte ut den delvis ubrente lyspæren Byt ut den delvis förbrukade lampan Замена частично отработанной лампочки 更换部分老化的灯泡</p> 	<p>Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Släckning Выключение 关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afryd armaturets strømforsyning Avbryte strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsering Отключить электропитание прибора 中断装置供电</p> 	<p>Aprire l'apparecchio Open the fixture Ouvrir le luminaire Das Gerät öffnen Open het apparaat Abrir el aparato Åbn armaturet Äpna apparatet Öppna anordningen Раскрыть прибор 打开装置</p> 	<p>Rimuovere la lampada esausta Remove the exhausted lamp Retirer la lampe épuisée Die alte Lampe entnehmen Verwijder de lege lamp Quitar la lámpara agotada Tag den udtrjente pære ud Fjerne den ubrente lyspæren Ta bort den förbrukade lampan Вынуть старую лампочку 取出老化的灯泡</p> <p>Portarla in un centro di riciclaggio Carry it to a recycling centre La porter dans une déchetterie pour son recyclage Ordnungsgemäß entsorgen Breng de lamp naar een recyclingcentrum Llevarla a un centro de reciclaje Aflever den på en genbrugsstation Levere den til en miljøstasjon Lämna in den till en återvinningsanläggning Сдать ее в пункт приема утильсырья 将其送往回收中心</p> 
<p>Inserire la nuova lampada Introduce the new lamp Installer la lampe neuve Die neue Lampe einsetzen Doe de nieuwe lamp op zijn plek Montar la nueva lámpara Sæt den nye pære i Sette i den nye pæren Sätt i den nya lampan Вставить новую лампочку 装入新灯泡</p> <p>Inserire la nuova lampada nel portalampada Fit the new lamp into the socket Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe Die neue Lampe in den Sockel einsetzen Doe de nieuwe lamp in de lamphouder Montar la nueva lámpara en el portalámpara Sæt den nye pære i fatningen Sette den nye pæren inn i lampholderen Sätt i den nya lampan i lamphållaren 将新灯泡插入灯泡架中</p> 	<p>Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la óptica Sæt den optiske enhed på plads Instille lensen Flytta om optiken Otringuljera linssen 重新定位光头</p> 	<p>Effettuare prova di funzionamento Perform operative test Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprov funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest</p> <p>Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试</p> 	

I	Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione
GB	Instructions on luminare cleaning operations
F	Instructions pour le nettoyage du luminaire
D	Anweisungen zur Reinigung der Leuchte
NL	Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur
E	Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado
DK	Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet
N	Anvisninger for rengjøring av lysapparatet
S	Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen
RUS	Инструкции по чистке осветительного прибора
CN	照明装置清洁说明

Pulire l'apparecchio Clean the fixture Nettoyer le luminaire Das Gerät reinigen Reinig het apparaat Limpiear el aparato Rengor armaturet Rengjøre apparatet Rengör anordningen Чистка прибора 清洁装置	Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯	Spolverare l'ottica esterna Remove dust from the external optic Dépoussiérer l'optique extérieure Die externe Optik abstauben Stof de externe optiek af Quitar el polvo de la óptica exterior Tør støvet af den udvendige optiske enhed Fjerne støv fra den eksterne lysenheden Damma av den yttre optiken Вытереть пыль с внешней стороны линз 为外侧光头掸尘	Lavare l'ottica esterna Wash the external optic Laver l'optique extérieure Die externe Optik waschen Was de externe optiek Lavar la óptica exterior Vask den udvendige optiske enhed Vask den eksterne lysenheden Rengör den yttre optiken Вымыть линзы с внешней стороны 清洁外光头
			
Rimuovere l'ottica Remove the optic Retirer l'optique Die Optik abnehmen Verwijder de optiek Quitar la óptica Tag den optiske enhed af Fjerne lysenheden Ta bort optiken Снять линзы 取下光头	Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione Clean the inside of the fixture Nettoyer l'intérieur du luminaire Die Innenseite der Leuchte reinigen Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur Limpiar el interior del aparato de alumbrado Rengør belysningsarmaturets indvendige dele Rengjøre lysapparatet innvendig Rengör belysningsanordningen invändigt Протереть осветительный прибор изнутри 清洁照明装置内部	Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la óptica Sæt den optiske enhed på plads Innstille lensen Flytta om optiken Отрегулировать линзы 重新定位光头	Effettuare prova di funzionamento Perform operative test Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprøv funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试
			

I

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti

GB Instructions on end-of-life and component disposal

F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut

D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten

NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen

E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes

DK Anvisninger i udvjet armatur og bortskaffelse af komponenter

N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene

S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter

RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы


CN 寿命期结束与零件废弃处置说明

Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado
Slukning
Slukking
Släckning
Выключение
关灯


Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbrek van voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afryd armaturen strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsering
Отключить электропитание прибора
中断装置供电




Rimuovere la/le lampada/e per la dismissione
Remove the lamp(s) for decommissioning
Retirer la(s) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut
Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder de lamp(en) voor het recyclen
Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho
Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse
Fjern lampen/e som skal kastes
Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen
Вынуть лампочку/и для утилизации прибора
取出需要丢弃的灯泡



Rimuovere la batteria per la dismissione
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder de batterij voor het recyclen
Quitar la batería para el desecho
Tag batteriet ud til bortskaffelse
Fjern batteriet som skal kastes
Ta bort batteriet för bortskaffningen
Вынуть батарейку для утилизации прибора
取出需要丢弃的电池



Rimuovere l'apparecchio per la dismissione
Remove the fixture for decommissioning
Enlever le luminaire pour sa mise au rebut
Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder het apparaat voor het recyclen
Quitar el aparato para el desecho
Tag armaturet ud til bortskaffelse
Fjern apparatet som skal kastes
Ta bort anordningen för bortskaffningen
Снять прибор для утилизации
取出需要丢弃的装置



Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Aflevere materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr

Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall

Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral

Сдать материалы в пункт приема утильсырья

