



ECLISSE



1292.37L



1292.7L



1299.9L



1293.5L



S1290.1L

APS1291.1L





Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.


Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.


qualità / quality

ECLISSE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




S1290.1L
Lumetto / Table lamp
vetro/glass Ø14 cm - H20 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




APS1291.1L
Applique / Wall lamp
vetro/glass Ø14 cm - P17 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1293.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1293.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
2 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1293.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1293.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
5 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1299.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1299.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
5 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m



1299.7L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
7 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m



1299.9L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
9 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1299.11L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
11 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1292.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m



1292.7L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 150 cm
7 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m



1292.19L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 250 cm
19 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m



1292.37L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 250 cm
37 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m

Cavi in silicone disponibili / Silicone cables available



Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available

